

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB ~~8309~~—1996

JB/T 8310.1~8310.3—1996

电线电缆标准

(5)

1996—04—11发布

1996—10—01实施

中华人民共和国机械工业部 发布

目 录

JB 8309—1996	电雷管引爆用聚氯乙烯绝缘电线.....	(1)
JB/T 8310.1—1996	光缆连接器 第1部分 总则.....	(7)
JB/T 8310.2—1996	光缆连接器 第2部分 室外光缆连接器.....	(14)
JB/T 8310.3—1996	光缆连接器 第3部分 光缆终端分线盒	(20)

光缆连接器

第2部分 室外光缆连接器

1 主题内容与适用范围

本标准规定了室外光缆连接器的型号、规格、结构、技术要求等。
 本标准适用于陆上室外通用光缆连接所用的连接器。
 室外光缆连接器除符合本标准规定外，还应符合 JB/T 8310.1 要求。

2 引用标准

JB/T 8310.1—96 光缆连接器 第1部分 总则
 GB 5577—85 合成橡胶牌号规定


3 产品表示方法

3.1 产品用型号、规格及本标准编号表示。

3.2 型号、名称与使用要求

3.2.1 型号

室外光缆连接器型号由三部分组成。



各部分代号如表 1 规定。

表 1

分 类	代 号	
外型结构	直通式	Z
	帽 式	M
	开启式	K
分支代号	一进一出	1/1
	一进二出	1/2
	一进三出	1/3
	二进二出	2/2