

JB/T 11884—2014

ICS 23.140
J 72
备案号: 45829—2014

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 11884—2014

无润滑二氧化碳回收用中压压缩机

Non-lubricated medium pressure compressor for recovering carbon dioxide

中华人民共和国
机械行业标准
无润滑二氧化碳回收用中压压缩机

JB/T 11884—2014

*

机械工业出版社出版发行
北京市百万庄大街 22 号
邮政编码: 100037

*

210mm×297mm·0.75 印张·15 千字

2014 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

定价: 15.00 元

*

书号: 15111·12146


网址: <http://www.cmpbook.com>

编辑部电话: (010) 88379778

直销中心电话: (010) 88379693

封面无防伪标均为盗版

版权专有 侵权必究



JB/T 11884—2014

2014-05-06 发布

2014-10-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目 次

前言.....	II
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 型号与基本参数.....	1
4 技术要求.....	2
5 试验方法.....	4
6 检验规则.....	4
6.1 总则.....	4
6.2 检验类型.....	4
6.3 型式检验.....	4
6.4 出厂检验.....	4
7 标志、包装和贮存.....	4
表 1 性能参数.....	2
表 2 冷却水耗量.....	2
表 3 易损件更换周期.....	3

前 言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国压缩机标准化技术委员会（SAC/TC145）归口。

本标准起草单位：江西气体压缩机有限公司。

本标准主要起草人：余秀琴、汤振武、刘耿亮。

本标准首次发布。

c) 公称容积流量，单位为立方米每分（m³/min）；

d) 吸气压力，单位为兆帕（MPa）；

e) 排气压力，单位为兆帕（MPa）；

f) 轴功率，单位为千瓦（kW）；

g) 转速，单位为转每分（r/min）；

h) 外形尺寸（长×宽×高），单位为毫米（mm）；

i) 净重，单位为千克（kg）；

j) 出厂编号；

k) 出厂年月；

l) 制造厂名称及制造厂所在地。

7.2 压缩机的包装和收发货标志应分别符合 JB/T 7663.1 和 GB 6388 的规定。

7.3 压缩机附带的易损件、备件、专用工具及附属设备的外露加工表面应在涂防锈油后加以包装，固定在箱中，随带文件应妥善包装并放在机组箱内。

7.4 压缩机应存放于干燥通风的库房或不致受潮有遮盖的场所内。

7.5 制造厂自发货之日起，在正常储运条件下，应保证产品 6 个月内不致因包装不良而引起锈蚀、霉损等。特殊需要供需双方按协议执行。