


ICS 27.200

J 73

备案号: 19305—2007



中华人民共和国机械行业标准

JB/T 10648—2006

空调与冷冻设备用制冷剂截止阀

Both airconditioner parts and freezer equipments use
refrigerating service valve

2006-11-27 发布

2007-05-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 型号与基本参数	1
4.1 型号	1
4.2 基本参数	1
4.3 工作条件	2
5 要求	2
5.1 材料要求	2
5.2 外观要求	2
5.3 清洁度要求	2
5.4 性能要求	3
6 试验方法	3
6.1 材料试验	3
6.2 外观试验	3
6.3 清洁度试验	3
6.4 性能试验	4
7 检验规则	5
8 标志、包装、运输及贮存	6
8.1 标志	6
8.2 包装	6
8.3 运输	6
8.4 贮存	6
附录 A (资料性附录) 空调与冷冻设备用制冷剂截止阀型号编制方法	7
表 1 基本参数	1
表 2 工作条件	2
表 3 清洁度	2
表 4 密封性	3
表 5 检验规则	5
表 6 抽样方案	6
表 A.1 阀各部位拧紧力矩	7
表 A.2 阀各部位推荐尺寸	7

前　　言

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国冷冻空调设备标准化技术委员会（SAC/TC 238）归口。

本标准主要起草单位：浙江盾安精工集团有限公司。

本标准参加起草单位：浙江三花股份有限公司、广州恒基金属制品实业有限公司。

本标准主要起草人：冯忠波、王冠军、杨长春、郑志芳、蔡培裕、单宇宽、徐建利。

本标准是首次发布。