

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 5990—92

包装箱用金属辅件

1992-07-17 发布

1993-07-01 实施

中华人民共和国机械电子工业部 发布

中 华 人 民 共 和 国
机 械 行 业 标 准
包 装 箱 用 金 属 辅 件

JB/T 5990—92

*

机械电子工业部机械标准化研究所出版发行
机械电子工业部机械标准化研究所印刷
(北京 8144 信箱 邮编 100081)

*

版权专有 不得翻印

*

开本 880 × 1230 1/16 印张 5/8 字数 12,000
1992 年 10 月第一版 1992 年 10 月第一次印刷
印数 00,001—500 定价 2.00 元
编号 0925

包装箱用金属辅件

1 主题内容与适用范围

本标准规定了包装箱用起吊护铁、包角角铁、包棱角铁、通风窗等金属辅件的结构型式、基本尺寸与技术要求。

本标准适用于运输包装用包装箱的防护用金属辅件。

2 引用标准

- GB 699 优质碳素结构钢技术条件
- GB 700 碳素结构钢
- GB 709 普通碳素钢薄钢板
- GB 1800 公差与配合 总论 标准公差与基本偏差

3 结构型式与尺寸

3.1 起吊护铁的结构型式与尺寸

根据安装位置的不同,起吊护铁分为底座用起吊护铁和顶盖用起吊护铁。

3.1.1 底座用起吊护铁的结构型式与尺寸按图 1 和表 1、图 2 和表 2 的规定。




图 1 底座用起吊护铁的结构型式(内装物在 6 000 kg 以下)

表 1 底座用起吊护铁的尺寸(内装物在 6 000 kg 以下)

mm

内装物重量 kg	<i>a</i> (min)	<i>b</i> (min)	<i>d</i>	<i>e</i>
3 000~4 000	140	60	40	1.0~1.5
4 001~6 000	160	80	40	1.5~2.5