

**JB**

# 中华人民共和国机械行业标准

JB/T 8786—1998

---

## 长柄螺母丝锥

Long shank nut taps

1998-07-17 发布

1998-12-01 实施

---

国家机械工业局发布

## **前　　言**

本标准自生效之日起,同时代替 GB 3466—83《长柄螺母丝锥》。

本标准由全国刀具标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位:成都成量集团公司。

本标准主要起草人:梁贞玉。

本标准于 1983 年 1 月 19 日首次发布。

# 中华人民共和国机械行业标准

JB/T 8786—1998

## 长柄螺母丝锥

Long shank nut taps

代替 GB 3466—83

### 1 范围

本标准规定了长柄螺母丝锥(以下简称丝锥)的型式、尺寸、标志和包装的基本要求。

本标准适用于加工普通螺纹(GB 192~193—81、GB 196~197—81)用的丝锥。

### 2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 192—81	普通螺纹 基本牙型
GB 193—81	普通螺纹 直径与螺距系列(直径 1~600 mm)
GB 196—81	普通螺纹 基本尺寸(直径 1~600 mm)
GB 197—81	普通螺纹 公差与配合(直径 1~355 mm)
GB/T 968—94	丝锥 螺纹公差

### 3 型式和尺寸

3.1 丝锥的型式和尺寸按图 1、表 1 和表 2 的规定。

3.2 公称直径小于或等于 10 mm 的丝锥可制成外顶尖。

3.3 表中  $l_5$  为推荐尺寸。




图 1