

ICS 53.040.20
J 81
备案号: 28554—2010

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 10937—2010

JB/T 10937—2010

带式输送机 输送带纵向撕裂检测器

Belt conveyor—Detector of transportation portrait avulsion

中华人民共和国
机械行业标准
带式输送机 输送带纵向撕裂检测器

JB/T 10937—2010

*

机械工业出版社出版发行
北京市百万庄大街 22 号
邮政编码: 100037

*

210mm×297mm·0.75 印张·15 千字

2010 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

定价: 12.00 元

*

书号: 15111·9674

网址: <http://www.cmpbook.com>

编辑部电话: (010) 88379778

直销中心电话: (010) 88379693

封面无防伪标均为盗版

版权专有 侵权必究



JB/T 10937-2010

2010-02-11 发布

2010-07-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目 次

前言..... II

1 范围..... 1

2 规范性引用文件..... 1

3 型式和基本参数..... 1

3.1 型式..... 1

3.2 基本参数..... 1

4 技术要求..... 2

4.1 使用条件..... 2

4.2 外观要求..... 2

4.3 操作性能要求..... 2

4.4 自由跌落..... 2

4.5 防护等级..... 2

4.6 低温试验..... 2

4.7 高温试验..... 2

4.8 机械寿命..... 2

4.9 电气耐久性..... 2

4.10 工频耐压..... 2

4.11 交变湿热..... 3

4.12 接通和分断能力..... 3

5 试验方法..... 3

6 检验规则..... 3

6.1 出厂检验..... 3

6.2 型式检验..... 4

6.3 判定规则..... 4

7 标志、包装、运输和贮存..... 4

7.1 产品标志..... 4

7.2 包装标志..... 4

7.3 包装..... 4

7.4 运输..... 5

7.5 贮存..... 5

表1 基本参数..... 1

表2 用于电气耐久性试验的接通和分断条件..... 2

表3 接通和分断能力..... 3

前 言

本标准由中国机械工业联合会提出。
本标准由北京起重运输机械研究所归口。
本标准起草单位：沈阳泰华伟业电力设备有限公司。
本标准主要起草人：许志华、许江宁、孟群、孔令铎。
本标准首次发布。

b) 随同产品的文件有：产品合格证书、使用说明书、装箱单。

7.4 运输

防止剧烈的冲击碰撞，运输过程应防止雨雪淋湿。

7.5 贮存

产品贮存在干燥的环境中，避免雨雪淋湿和与酸、碱等物质接触，存放日期不超过一年。
