


ICS 19.060
N 70
备案号：19896—2007



中华人民共和国机械行业标准

JB/T 6147—2007

代替 JB/T 6147—1992

试验机包装、包装标志、储运技术要求

Requirements for the packaging, packaging marking and handling
of testing machine products

2007-01-25 发布

2007-07-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 包装型式和防护包装的类型	1
4.1 包装型式	1
4.2 防护包装的类型	2
5 要求	2
5.1 一般要求	2
5.2 包装材料	2
5.3 包装箱	3
5.4 装箱	3
5.5 加固	4
5.6 基本防护包装	4
6 包装标志	6
7 运输与储存	6
7.1 运输	6
7.2 储存	6

前　　言

本标准代替 JB/T 6147—1992《试验机包装、包装标志、储运 技术要求》。

本标准与 JB/T 6147—1992 相比, 主要变化如下:

- 增加了规范性引用文件的导语, 并对引用标准做了调整(1992 年版的第 2 章和本版的第 2 章);
- 增加了防护包装的类型(本版的 4.2);
- 修改了制箱时滑木、枕木及木质框架含水率指标及箱板和支撑木含水率指标(1992 年版的 4.3.1.1.3 和本版的 5.2.2.2);
- 增加了对菱镁砼的要求(本版的 5.2.5);
- 增加了对钙塑瓦楞板的要求(本版的 5.2.6);
- 增加了对发泡塑料的要求(本版的 5.2.7);
- 修改了制箱中对木箱的要求, 对普通木箱、滑木箱、框架木箱分别进行了规定(1992 年版的 4.3.2.1 和本版的 5.3.1);
- 增加了对胶合板箱的要求(本版的 5.3.2);
- 增加了对菱镁砼箱的要求(本版的 5.3.5);
- 增加了对泡沫塑料盒的要求(本版的 5.3.6);
- 增加了对试验机防水包装等级的规定(本版的 5.6.1.2);
- 删除了防水包装中对外层防水材料伸出箱边长度的要求(1992 版的 4.4.1.8);
- 增加了对试验机防潮包装等级的规定(本版的 5.6.2.2);
- 增加了对试验机防霉包装等级的规定(本版的 5.6.3.2);
- 增加了对试验机防锈包装等级的规定(本版的 5.6.4.2)。

请注意本标准的某些内容有可能涉及专利。本标准的发布机构不应承担识别这些专利的责任。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国试验机标准化技术委员会(SAC/TC122)归口。

本标准负责起草单位: 长春试验机研究所。

本标准参加起草单位: 济南试金集团有限公司、深圳市新三思材料检测有限公司、威海试验机制造有限公司、上海材料试验机厂。

本标准主要起草人: 程兵、耿秀英、雷庆安、戚翠蓉、杨琼。

本标准所代替标准的历次版本发布情况:

- JB/T 6147—1992。