

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 8502—1996

JB/T 8503.1~8503.2—1996

电线电缆标准(6)

1996—11—07 发布

1997—07—01 实施

中华人民共和国机械工业部 发布

目 录

JB/T 8502—1996	通信电缆用填充膏	(1)
JB/T 8503.1—1996	额定电压 26/35 kV 及以下塑料绝缘电力电缆 户内型、户外型预制件装配式终端	(13)
JB/T 8503.2—1996	额定电压 26/35 kV 及以下塑料绝缘电力电缆 直通型预制件装配式接头	(25)

前 言

本标准参考美国材料试验学会 ASTM D 4730—87“通信电缆涂覆复合物”ASTM D 4731—87“通信电缆加热应用型填充复合物”、ASTM D4732—87“通信电缆冷应用型填充复合物”标准制定。

ASTM D4730、ASTM D4731、ASTM D 4732 标准仅规定通信电缆填充复合物应检验的项目而并不规定这些项目的考核指标，本标准则参照国外同类产品的性能指标并结合我国各生产厂的实际情况予以规定。

本标准为首次制定的机械行业标准。

本标准从 1997 年 7 月 1 日起实施。

本标准的附录 A、附录 B 是标准的附录。

本标准由机械工业部上海电缆研究所提出并归口。

本标准起草单位：机械工业部上海电缆研究所、广东忠顺光电材料有限公司。

本标准主要起草人 李健 汤学忠