


ICS 25.120.30
J 61
备案号: 19841—2007



中华人民共和国机械行业标准

JB/T 5771.2—2006

代替JB/T 5550—1991

铁水浇包 第2部分: 技术条件

Molten iron ladle — Part 2: Technical requirements

2006-12-31 发布

2007-07-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 技术要求	1
4 试验方法	2
5 检验规则	2
6 包装、标志和储运	3
7 浇包的保用期	3

前 言

JB/T 5771《铁水浇包》共分为两个部分：

——第1部分：基本参数；

——第2部分：技术条件。

本部分为JB/T 5771的第2部分。

本部分代替JB/T 5550—1991《悬吊式铁水浇包 技术条件》。

本部分与JB/T 5550—1991相比，主要变化如下：

——名称不同；

——规范性引用文件采用最新版本；

——删除了首次大修期的有关要求；

——将浇包装载量试验由2倍额定容量改为1.2倍额定容量，试验时间由2h增加到4h。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国铸造机械标准化技术委员会（SAC/TC186）归口。

本部分负责起草单位：青岛青力环保设备有限公司、威海市铸造机械厂。

本部分参加起草单位：苏州花锦铸造设备厂、青岛中智达环保熔炼设备有限公司。

本部分主要起草人：于仁先、迟英杰、冯勤伟、段金挺。

本部分所代替标准的历次版本发布情况：

——JB/T 5550—1991。