

ICS 29.080.10
K 48

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 4307—2004
代替JB/T 4307—1986

绝缘子胶装用水泥胶合剂

Cement mortar for insulators

2004-02-10 发布

2004-06-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

目 次

前言.....	III
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 水泥胶合剂分类.....	1
5 水泥胶合剂的技术要求.....	2
6 试验方法.....	2
6.1 一般规定.....	2
6.2 抗折强度试验.....	2
6.3 抗压强度试验.....	3
6.4 压蒸膨胀率试验.....	4
6.5 试验报告.....	5
7 检验规则.....	5
附录 A (资料性附录) 水泥胶合剂参考性技术要求.....	7
A.1 导言.....	7
A.2 技术要求.....	7
A.3 试验方法.....	7
附录 B (资料性附录) 水泥胶合剂原材料的技术要求.....	11
附录 C (资料性附录) 与水泥胶合剂原材料有关的标准.....	13
C.1 导言.....	13
C.2 水泥胶合剂原材料有关标准一览表.....	13
图 1 压蒸膨胀率试验试样及顶头.....	4
表 1 水泥胶合剂分类.....	2
表 2 水泥胶合剂的技术性能指标.....	2
表 A.1 水泥胶合剂的参考性技术性能指标.....	7
表 B.1 水泥原料的参考技术指标.....	11
表 B.2 石英砂的技术指标.....	12

