

ICS 37.100.10
J 87
备案号: 28676—2010

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 10978—2010

JB/T 10978—2010

印刷机械 书帖堆积机

Printing machinery — Signature stacking machine

中华人民共和国
机械行业标准
印刷机械 书帖堆积机
JB/T 10978—2010

*

机械工业出版社出版发行
北京市百万庄大街 22 号
邮政编码: 100037

*

210mm×297mm·0.5 印张·15 千字

2010 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

定价: 10.00 元

*

书号: 15111·9796

网址: <http://www.cmpbook.com>

编辑部电话: (010) 88379778

直销中心电话: (010) 88379693

封面无防伪标均为盗版



JB/T 10978-2010

版权专有 侵权必究

2010-02-11 发布

2010-07-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目 次

前言.....II

1 范围.....1

2 规范性引用文件.....1

3 型式、基本参数与型号.....1

3.1 型式.....1

3.2 基本参数.....1

3.3 型号.....1

4 要求.....1

4.1 一般要求.....1

4.2 装配质量.....2

4.3 安全要求.....2

4.4 电气质量.....2

4.5 堆积打捆质量.....3

4.6 外观质量.....3

4.7 使用说明书和产品合格证.....3

5 试验方法.....3

5.1 试验条件.....3

5.2 空运转试验.....3

5.3 轴承和吸气阀温升检验.....3

5.4 装配质量检验.....3

5.5 安全检验.....3

5.6 电气质量检验.....3

5.7 堆积打捆试验.....3

5.8 噪声测量.....4

5.9 外观质量检验.....4

6 检验规则.....4

6.1 出厂检验.....4

6.2 型式检验.....4

7 标志、包装、运输与贮存.....4

7.1 标志.....4

7.2 包装.....5

7.3 运输.....5

7.4 贮存.....5

图1 噪声测量点位置图.....4

表1 基本参数.....2

前 言

请注意本标准的某些内容有可能涉及专利。本标准的发布机构不应承担识别这些专利的责任。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国印刷机械标准化技术委员会（SAC/TC 192）归口。

本标准起草单位：北人集团公司、北京印刷机械研究所。

本标准主要起草人：李勇、李英敏、严珠。

本标准为首次发布。

c) 产品执行标准编号；

d) 产品主要技术参数；

e) 出厂编号；

f) 出厂日期。

7.1.2 安全标志：应按 GB 2894 的规定，凡是有安全隐患处应制定安全标志。如：当心触电、注意安全、当心机械伤人、当心烫伤等标志。

7.1.3 包装储运图示标志，应按 GB/T 191 的规定正确选用。

7.1.4 运输包装收发货标志应按 GB/T 6388 的规定。

7.2 包装

7.2.1 产品装箱前，机件、工具备件、附件的外露加工面应按 GB/T 4879—1999 中防锈包装等级的 3 级包装，出口包装选用 2 级包装。

7.2.2 产品包装箱的制造与装箱要求，应按 GB/T 13384 的规定。

7.2.3 产品分多箱包装时，随机文件应放在主机箱内，分装箱单应放在相应的包装箱内。

7.2.4 每台产品出厂时应附有下列随机文件：

a) 产品合格证；

b) 使用说明书；

c) 装箱单（含总装箱单和分装箱单）。

7.3 运输

产品在运输起吊时，应按包装箱外壁箱面的标志稳起轻放，防止碰撞。

7.4 贮存

7.4.1 包装箱应贮存在干燥、通风的地方，避免受潮。室外贮存时应有防雨措施。

7.4.2 贮存期超过一年应在出厂前进行开箱检验，若包装损坏不符合有关规定时，应重新包装。