


ICS 65.060.40
B 91
备案号: 21515—2007



中华人民共和国机械行业标准

JB/T 6284—2007
代替 JB/T 6284.1—1992
JB/T 6284.2—1992

可调式清洗机

Adjustable cleaner

2007-08-01 发布

2008-01-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

目 次

| | |
|--------------------|-----|
| 前言..... | III |
| 1 范围..... | 1 |
| 2 规范性引用文件..... | 1 |
| 3 术语和定义..... | 1 |
| 4 要求..... | 2 |
| 4.1 总则..... | 2 |
| 4.2 运转要求..... | 2 |
| 4.3 调压、卸荷要求..... | 2 |
| 4.4 噪声要求..... | 2 |
| 4.5 安全要求..... | 2 |
| 4.6 起动性能..... | 2 |
| 4.7 功率..... | 3 |
| 4.8 外观质量..... | 3 |
| 4.9 液泵性能..... | 3 |
| 4.10 喷量要求..... | 3 |
| 4.11 零部件耐压性能..... | 3 |
| 4.12 耐久性要求..... | 3 |
| 4.13 警示要求..... | 3 |
| 5 试验方法..... | 4 |
| 5.1 一般要求..... | 4 |
| 5.2 运转试验..... | 4 |
| 5.3 调压卸荷试验..... | 4 |
| 5.4 噪声试验..... | 4 |
| 5.5 安全性试验..... | 4 |
| 5.6 起动试验..... | 5 |
| 5.7 功率测定..... | 5 |
| 5.8 外观检测..... | 5 |
| 5.9 液泵性能测定..... | 5 |
| 5.10 喷量测定..... | 5 |
| 5.11 零部件强度检测..... | 6 |
| 5.12 耐久性试验..... | 6 |
| 5.13 警示要求检查..... | 6 |
| 5.14 包装质量检查..... | 6 |
| 6 检验规则..... | 6 |
| 6.1 检验分类..... | 6 |
| 6.2 出厂检验..... | 6 |
| 6.3 型式检验..... | 7 |
| 7 标志、包装、运输和贮存..... | 7 |

| | |
|--------------|---|
| 7.1 标志 | 7 |
| 7.2 包装 | 7 |
| 7.3 运输 | 7 |
| 7.4 贮存 | 7 |