

JB/T 11911—2014

ICS 65.060.20
B 91
备案号: 45718—2014

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 11911—2014

手扶拖拉机配套水田驱动耙

Paddy field-Power harrow matched on walking tractors

中华人民共和国
机械行业标准
手扶拖拉机配套水田驱动耙
JB/T 11911—2014

*

机械工业出版社出版发行
北京市百万庄大街 22 号
邮政编码: 100037

*

210mm×297mm·1 印张·23 千字
2014 年 12 月第 1 版第 1 次印刷
定价: 18.00 元

*

书号: 15111·12035
网址: <http://www.cmpbook.com>
编辑部电话: (010) 88379778
直销中心电话: (010) 88379693
封面无防伪标均为盗版

版权专有 侵权必究



JB/T 11911-2014

2014-05-06 发布

2014-10-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目 次

前言.....	II
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 型号.....	1
4.1 型号编制规则.....	1
4.2 型号示例.....	2
5 技术要求.....	2
5.1 一般要求.....	2
5.2 性能要求.....	2
5.3 装配技术要求.....	2
5.4 外观质量要求.....	3
5.5 安全技术要求.....	3
5.6 可靠性要求.....	3
6 试验方法.....	3
6.1 装配技术要求.....	3
6.2 外观质量要求.....	4
6.3 安全技术要求.....	4
6.4 可靠性要求.....	4
6.5 性能要求.....	4
7 检验规则.....	5
7.1 出厂检验.....	5
7.2 型式检验.....	6
8 标志、包装、运输与贮存.....	7
8.1 标志.....	7
8.2 包装.....	7
8.3 运输与贮存.....	7
附录 A（资料性附录）试验记录表.....	8
表 1 主要性能指标.....	2
表 2 紧固件拧紧力矩.....	3
表 3 不合格项目分类及检验要求.....	6
表 4 抽样方案、评定规则.....	6
表 A.1 耙深测定表.....	8
表 A.2 碎土率测定表.....	8
表 A.3 植被覆盖率测定表.....	9
表 A.4 水深、地表平整度测定表.....	9

前 言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。
 本标准由中国机械工业联合会提出。
 本标准由全国农业机械标准化技术委员会归口。
 本标准起草单位：江门市新会区新农机械有限公司、广东省农业机械鉴定站、甘肃省农业机械鉴定站、华南农业大学、江门市新会区标准化协会。
 本标准主要起草人：何敦清、钟柏活、陈坚松、蔡庆进、陈艺明、苏策、张建瓴、李礼剑。
 本标准为首次发布。

表 A.3 植被覆盖率测定表

机组编号：
 试验地点：
 作业档次：
 试验日期：
 取样面积：

耙 前		耙 后	
测点	植被质量 kg	测点	植被质量 kg
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
平均值		平均值	
植被覆盖率 %			

测定人： 记录人：

表 A.4 水深、地表平整度测定表

机组编号：
 试验地点：
 作业档次：
 试验日期：
 田面状态：（耙前或耙后）

单位为厘米

测点	水深	偏差	测点	水深	偏差	测点	水深	偏差	测点	水深	偏差	测点	水深	偏差
1			9			17			25			33		
2			10			18			26			34		
3			11			19			27			35		
4			12			20			28			36		
5			13			21			29			37		
6			14			22			30			38		
7			15			23			31			39		
8			16			24			32			40		
水深平均值														
地表平整度 %														

测定人： 记录人：