


ICS 53.100

P 97

备案号: 15698—2005



中华人民共和国机械行业标准

JB/T 10473—2005

轮胎压路机

Pneumatic tyre roller

2005-03-19 发布

2005-09-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会发布

目 次

前言	V
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 分类	2
5 技术要求	3
5.1 基本要求	3
5.2 性能要求	3
5.3 环境保护和安全要求	4
5.4 可靠性要求	4
6 试验方法	4
6.1 试验准备	4
6.2 性能试验方法	5
6.3 可靠性试验	9
7 检验规则	11
7.1 出厂检验	11
7.2 型式检验	11
7.3 抽样	12
7.4 判定规则	12
8 标志、包装、运输、贮存	12
8.1 标志	12
8.2 包装	13
8.3 运输	13
8.4 贮存	13
附录 A (资料性附录) 轮胎压路机性能试验记录表	14
附录 B (资料性附录) 轮胎压路机可靠性试验记录表	24
附录 C (规范性附录) 轮胎压路机可靠性试验故障分类	27
图 1 主要尺寸测定	6
表 1 基本参数	2
表 2 制动距离	4
表 3 背景噪声修正值	8
表 4 可靠性试验工况与时间分配	9
表 5 周期考核要求	10
表 6 压路机的出厂检验和型式检验	12
表 A.1 试验样机主要技术性能参数表	14
表 A.2 主要尺寸测定记录表	15
表 A.3 质量测定记录表	15
表 A.4 平均接地比压测定记录表	16

