

JB/T 7730—2011

ICS 65.060.99
B 91
备案号: 34920—2012

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 7730—2011
代替 JB/T 7730.1~7730.2—1995

种子包衣机

Seed coater machine

中华人民共和国
机械行业标准
种子包衣机
JB/T 7730—2011

*

机械工业出版社出版发行
北京市百万庄大街 22 号
邮政编码: 100037


*

210mm×297mm·1 印张·21 千字
2012 年 8 月第 1 版第 1 次印刷
定价: 18.00 元

*

书号: 15111·10540
网址: <http://www.cmpbook.com>
编辑部电话: (010) 88379778
直销中心电话: (010) 88379693
封面无防伪标均为盗版

版权专有 侵权必究



JB/T 7730-2011

2011-12-20 发布

2012-04-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

6.3 运输与贮存

6.3.1 包衣机在运输中，应保证包装完好，零部件不致损坏。

6.3.2 包衣机应置于干燥、通风的地方，露天存放时应有防雨设施。

目 次

前言.....	III
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 技术要求.....	1
3.1 一般要求.....	1
3.2 主要技术指标.....	1
3.3 装配及外观质量.....	2
3.4 安全要求.....	2
3.5 产品使用说明书.....	2
4 试验方法.....	2
4.1 试验条件.....	2
4.2 性能试验.....	3
4.3 生产试验.....	5
5 检验规则.....	6
5.1 抽样方法.....	6
5.2 出厂检验.....	6
5.3 型式检验.....	6
5.4 不合格分类.....	6
5.5 判定规则.....	7
6 标志、包装、运输与贮存.....	7
6.1 标志.....	7
6.2 包装.....	7
6.3 运输与贮存.....	8
表 1 主要技术指标.....	1
表 2 装配及外观质量.....	2
表 3 不合格分类表.....	6
表 4 抽样判定表.....	7

式中：

E_b ——班次小时生产率，单位为吨每小时 (t/h)；

G_b ——每班次喂入量，单位为吨 (t)；

T_b ——每班次时间，单位为小时 (h)。

4.3.3.3 班次千瓦小时生产率按式 (13) 计算：

$$E_{db} = \frac{\sum G_b}{\sum D} \dots\dots\dots (13)$$

式中：

E_{db} ——班次千瓦小时生产率，单位为吨每千瓦时 [t/(kW·h)]；

D ——每班次耗电量，单位为千瓦小时 (kW·h)。

5 检验规则

5.1 抽样方法

5.1.1 在生产单位近 12 个月生产的合格品中随机抽样。抽样母体不少于 2 台。

5.1.2 抽样数量为 2 台，当试验受条件限制时，可以临时协商确定抽样数量，但判定原则不变。

5.2 出厂检验

5.2.1 每台出厂的种子包衣机，需经制造厂质量检验部门检验合格，并附有产品合格证方可出厂。

5.2.2 每台产品出厂前应按照 3.1.3、3.4、3.5 的要求检查产品质量。

5.3 型式检验

5.3.1 有下列情况之一时，应进行型式检验：

- a) 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；
- b) 正式生产后，如结构、材质上有所改变而可能影响产品性能时；
- c) 正常生产，周期满一年时；
- d) 产品长期停产后恢复生产时；
- e) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；
- f) 国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

5.3.2 检验项目为本标准规定的全部技术要求。

5.4 不合格分类

被检验的项目凡不符合本标准要求的，均为不合格，按其对产品影响的程度分为 A、B、C 三类。不合格分类见表 3。

表 3 不合格分类表

类	项	项 目 名 称
A	1	包衣合格率
	2	工作场所空气中有害物质浓度
	3	安全
	4	种子破损率
	5	噪声
	6	防种子残留措施
B	1	产品使用说明书
	2	密封性
	3	种衣剂及种子喂入量变异系数

前 言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替JB/T 7730.1—1995《种子包衣机 技术条件》、JB/T 7730.2—1995《种子包衣机 试验方法》，与JB/T 7730.1—1995、JB/T 7730.2—1995相比主要技术变化如下：

- 增加了安全要求、产品使用说明书要求及相应的检验方法；
- 补充了制造装配及外观质量等要求；
- 增加了检验规则中不合格分类及判定规则内容；
- 删除了试验报告内容。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会 (SAC/TC201) 归口。

本标准起草单位：农业部干燥机械设备质量监督检验测试中心、黑龙江省农副产品加工机械化研究所。

本标准主要起草人：顾冰洁、王园园、潘九君、李少杰、高广智、刘晓明、赵冰。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- JB/T 7730.1—1995；
- JB/T 7730.2—1995。