

ICS 91.100.40
Q 10
备案号: 17696—2006

JC

中华人民共和国建材行业标准

JC 688—2006
代替 JC 688—1998

玻镁平板

Glass fiber & magnesium cement board



061127000033

2006-05-12 发布

2006-11-01 实施

2006年11月21日

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 分类、规格及标记	1
4 原材料要求	2
5 技术要求	2
6 试验方法	3
7 检验规则	3
8 标志、包装、运输与贮存	5
附 录 A (规范性附录) 握螺钉力的测定	6

前 言

本标准中第 5.2 条为强制性的，其余为推荐性的。

本标准与 JC 688—1998 相比，主要变化如下：

- 增加了产品范围的内容(第一章)；
- 调整了外观及尺寸允许偏差；
- 取消了产品分级；
- 物理力学性能中抗折强度增加按厚度定指标值(1998 年版 5.2 条，现行 5.2 条)；
- 物理力学性能中增加了握螺钉力、干缩率、湿胀率、含水率，取消了抗拉强度、吸水率(1998 年版 5.2 条，现行 5.2 条)；
- 增加了氯离子含量指标。

本标准附录 A 为规范性附录。

本标准由中国建筑材料工业协会提出。

本标准由全国水泥制品标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：国家建筑材料工业镁质胶凝材料产品质量监督检验测试中心，广州新绿环阻燃装饰材料有限公司。

本标准参加起草单位：欧文斯科宁(中国)投资有限公司，东莞市佳美得新型装饰材料有限公司。

本标准主要起草人：余学飞、付志洪、谢萌、傅建彪、傅荔生、刘文清、姚广宁、花海东、张沁慧、包建国。

本标准委托国家建筑材料工业镁质胶凝材料产品质量监督检验测试中心负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：JC 688—1998。