

ICS 81.040.30
Q 34
备案号:38971—2013

JC

中华人民共和国建材行业标准

JC/T 2131—2012

吸油烟机用钢化玻璃

Tempered glass used on range hoods

2012-12-28 发布

2013-06-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国工业玻璃和特种玻璃标准化技术委员会(SAC/TC 447)归口。

本标准负责起草单位：杭州钱塘江特种玻璃技术有限公司、中国建筑材料检验认证中心有限公司。

本标准参加起草单位：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司。

本标准的主要起草人：平柏战、邱娟、徐锦伟、王睿、卢秀强、左辉霞、杜大艳、温玉刚、卜聪、王冬、王精精。

本标准为首次发布。

吸油烟机用钢化玻璃

1 范围

本标准规定了吸油烟机用钢化玻璃的术语和定义、分类、材料、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于家用吸油烟机用钢化玻璃，其中对吸油烟机用釉面钢化玻璃的要求仅适用于采用高温釉的吸油烟机用钢化玻璃。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1216 外径千分尺

GB/T 5137.2 汽车安全玻璃试验方法 第2部分：光学性能试验(GB/T 5137.2—2002，ISO 3538:1997，MOD)

GB/T 9056 金属直尺

GB 11614—2009 平板玻璃

GB 15763.2—2005 建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃

GB 15763.3—2009 建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃

GB 15763.4—2009 建筑用安全玻璃 第4部分：均质钢化玻璃

GB/T 18915.2—2002 镀膜玻璃 第2部分：低辐射镀膜玻璃

GB/T 22523 塞尺

JC/T 1006—2006 釉面钢化及釉面半钢化玻璃

QB/T 2443—2011 钢卷尺

SJ/T 11363 电子信息产品中有毒有害物质的限量要求

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

扭曲 twist

矩形单曲面钢化玻璃的一个角与其他角不在同一平面上。

4 分类

4.1 按吸油烟机用钢化玻璃的形状分类，可分为：

——平面钢化玻璃；

——曲面钢化玻璃(包括单曲面和复合曲面钢化玻璃)。