

ICS 83.120
Q 23
备案号:34456—2012

JC

中华人民共和国建材行业标准

JC/T 2096—2011

玻璃纤维增强塑料高压管线管

Fiber glass-reinforced plastics high pressure line pipe

2011-12-20 发布

2012-07-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 分类和标记	2
5 通用要求	2
6 要求	4
7 试验方法	6
8 检验规则	7
9 公布数据	8
10 标志、包装、贮存、运输和装卸	8
附录 A (规范性附录) 长期静水压强度试验方法	10
附录 B (规范性附录) 应用设计因子	12
附录 C (规范性附录) 环向拉伸弹性模量和泊松比试验方法	14
附录 D (规范性附录) 轴向泊松比试验方法	17
附录 E (规范性附录) 1 000 h 验证试验	19
附录 F (规范性附录) 产品特性	20

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国纤维增强塑料标准化技术委员会(SAC/TC 39)归口。

本标准主要起草单位：大庆汉维长垣高压玻璃钢管道有限公司、哈尔滨斯达玻璃钢有限公司、北京玻璃钢研究设计院。

本标准主要起草人：曲国阳、邹安澜、赵岩、张兵。

本标准为首次发布。