

J C

# 中华人民共和国建材行业标准

JC/T 2039—2010

## 抗菌防霉木质装饰板

Antibacterial and mildew-proof wooden boards for decoration

2010-11-22发布

2011-03-01实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

## 前　　言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准的抗菌性能要求和试验方法参考日本国家工业标准JIS Z 2801—2000《抗细菌加工制品—抗细菌性试验方法和抗细菌效果》。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国轻质与装饰装修建筑材料标准化技术委员会(SAC/TC 195)归口。

本标准起草单位：中国建筑材料科学研究院、湖南福湘木业有限责任公司、四川升达林产工业集团有限公司、深圳市宜丽环保科技有限公司、中国科学院理化技术研究所抗菌材料检测中心、河北金赛博板业有限公司、北京建筑材料科学研究院有限公司、佛山市沃德人造板制造有限公司。

本标准主要起草人：王静、冀志江、张建钧、余钢、吴少勇、郑苏江、冯海林、王继梅、丁楠、王友斌、许霞、吉发。

本标准委托中国建筑材料科学研究院负责解释。

本标准为首次发布。

## 抗菌防霉木质装饰板

### 1 范围

本标准规定了抗菌防霉木质装饰板的术语和定义、产品标记、一般要求、技术要求、检测方法、检验规则、标志、包装和贮存。

本标准适用于具有抗菌防霉功能的建筑用木质装饰板，包括各类地板和饰面人造板等。其他材质板材可参照使用，本标准不适用于需光照产生抗菌作用的光催化抗菌型板材。

### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4789.2 食品安全国家标准食品微生物学检验 菌落总数测定

GB 19489 实验室 生物安全通用要求

GB/T 9266 建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定

### 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

#### 3.1

**抗菌防霉 antibacterial and mildew-proof**

具有抑制或杀死细菌、霉菌等微生物营养体或繁殖体的作用。

#### 3.2

**抗菌防霉木质装饰板 antibacterial and mildew-proof wooden boards for decoration**

表面具有抗菌防霉功能的木质装饰板。

#### 3.3

**抗菌防霉耐久性能 permanence of antibacterial and mildew-proof**

经洗刷试验后的抗菌防霉性能。

### 4 产品标记

按产品名称、标准编号顺序标记。

示例：

抗菌防霉木质装饰板标记为：

抗菌防霉木质装饰板 JC/T 2039—2010

### 5 一般要求

抗菌防霉木质装饰板板材的性能应符合相应类别产品国家标准或行业标准的规定。

### 6 技术要求

#### 6.1 抗菌防霉木质装饰板的抗菌防霉性能

应符合表 1 的规定。