



# 中华人民共和国建材行业标准

JC/T 2126.5—2012

## 水泥制品工艺技术规程 第5部分:环形混凝土电杆

Process technology specification for cement products—  
Part 5: Circular concrete pole

2012-12-28 发布

2013-06-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

## 前　　言

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

JC/T 2126《水泥制品工艺技术规程》分为七个部分：

- 第 1 部分：混凝土与钢筋混凝土排水管；
- 第 2 部分：预应力混凝土管；
- 第 3 部分：预应力钢筒混凝土管；
- 第 4 部分：自应力混凝土输水管；
- 第 5 部分：环形混凝土电杆；
- 第 6 部分：先张法预应力混凝土管桩；
- 第 7 部分：硅酸钙板/纤维水泥板。

本部分为 JC/T 2126 的第 5 部分。

本部分由中国建筑材料联合会提出。

本部分由全国水泥制品标准化技术委员会(SAC/TC 197)归口。

本部分负责起草单位：中国混凝土与水泥制品协会、徐州三元杆塔有限公司。

本部分参加起草单位：苏州混凝土水泥制品研究院、山东肥城鲁泰科技有限公司、山东电力管道工程公司。

本部分主要起草人：魏从九、单庆威、张吟秋、沈丽华、高敏华、赵德存、沈冰、张庆欢。

本标准为首次发布。

# 水泥制品工艺技术规程

## 第5部分：环形混凝土电杆

### 1 范围

本部分规定了环形混凝土电杆生产用原材料、生产工艺以及运输和贮存等技术要求。

本部分适用于按GB/T 4623生产的环形预应力混凝土电杆、环形部分预应力混凝土电杆和环形钢筋混凝土电杆。

### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB 175 通用硅酸盐水泥
- GB/T 700 碳素结构钢
- GB/T 701 低碳钢热轧圆盘条
- GB 748 抗硫酸盐硅酸盐水泥
- GB 1499.1 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋
- GB 1499.2 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋
- GB/T 1591 低合金高强度结构钢
- GB/T 1596 用于水泥和混凝土中的粉煤灰
- GB/T 2103 钢丝验收、包装、标志及质量证明书的一般规定
- GB/T 4623 环形混凝土电杆
- GB/T 5223 预应力混凝土用钢丝
- GB/T 5223.3 预应力混凝土用钢棒
- GB 8076 混凝土外加剂
- GB/T 14684 建设用砂
- GB/T 14685 建设用卵石、碎石
- GB/T 18046 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉
- GB/T 18736 高强高性能混凝土用矿物外加剂
- GB 50010 混凝土结构设计规范
- GB 50204 混凝土工程施工质量验收规范
- JC/T 364 环形预应力混凝土电杆钢模
- JC/T 540 混凝土制品用冷拔低碳钢丝
- JC/T 822 水泥制品工业用离心成型机技术条件
- JGJ 18 钢筋焊接及验收规程
- JGJ 19 冷拔低碳钢丝应用技术规程
- JGJ 63 混凝土用水标准