

ICS 91-110  
Q 92  
备案号:40943-2013

JC

# 中华人民共和国建材行业标准

JC/T 2182—2013

---

## 建材工业用干混砂浆混合机

Dry-mixed mortar mixer

2013-04-25 发布

2013-09-01 实施

---

中华人民共和国工业和信息化部 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由国家建筑材料工业机械标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：北京建筑材料科学研究总院有限公司。

本标准参加起草单位：中建二局第三建筑工程有限公司、泰安岳首筑路机械有限公司、无锡江加建设机械有限公司、中材装备集团有限公司。

本标准主要起草人：章银祥、肖群芳、刘斌、薛国龙、李军、蔡中杰。

本标准首次发布。

# 建材工业用干混砂浆混合机

## 1 范围

本标准规定了建材工业用干混砂浆混合机的术语和定义、型式、型号与基本参数、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于建材工业用干混砂浆混合机(以下简称混合机)。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB 175—2007 通用硅酸盐水泥
- GB/T 191 包装储运图示标志
- GB/T 1184—1996 形状和位置公差 未注公差值
- GB/T 1596—2005 用于水泥和混凝土中的粉煤灰
- GB/T 1804—2000 一般公差 未注公差的线性 and 角度尺寸的公差
- GB 2894—2008 安全标志及其使用导则
- GB/T 3766—2001 液压系统通用技术条件
- GB 5226.1—2002 机械安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件
- GB/T 7932—2003 气动系统通用技术条件
- GB/T 9142—2000 混凝土搅拌机
- GB/T 13306 标牌
- GB/T 14684—2011 建设用砂
- GB/T 20473 建筑保温砂浆
- JB/T 5000.3 重型机械通用技术条件 第3部分:焊接件
- JB/T 5000.6 重型机械通用技术条件 第6部分:铸钢件
- JB/T 5000.8 重型机械通用技术条件 第8部分:锻件
- JC/T 406 水泥机械包装技术条件
- JC/T 517 粉刷石膏
- JC/T 1042—2007 膨胀玻化微珠
- JT/T 525—2004 公路水泥混凝土纤维材料 聚丙烯纤维和聚丙烯腈纤维
- HG/T 3249.2—2008 涂料工业用重质碳酸钙

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

干混砂浆混合机 dry-mixed mortar mixer