

ICS 81.040.10
Q.33
备案号:40919-2013

JC

中华人民共和国建材行业标准

JC/T 2167—2013

玻 璃 釉 料

Glass enamel

2013-04-25 发布

2013-09-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国建筑用玻璃标准化技术委员会(SAC/TC 255)归口。

本标准负责起草单位：中国建筑玻璃与工业玻璃协会、淄博福祿新型材料有限责任公司、晋江力奇精细材料有限公司。

本标准参加起草单位：深圳圣龙特有限公司、信义玻璃控股有限公司。

本标准主要起草人：昃文萍、张佰恒、李会、杨建军、张新华、颜厥福、叶志龙、王蕾。

本标准首次发布。

玻 璃 釉 料

1 范围

本标准规定了玻璃釉料的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于建筑玻璃及工业玻璃用玻璃釉料。

本标准不适用于汽车玻璃用玻璃釉料。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 318 色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样

GB/T 5000 日用陶瓷名词术语

GB/T 5698—2001 颜色术语

GB/T 6753.1—2007 色漆、清漆和印刷油墨 研磨细度的测定

GB/T 11942 彩色建筑材料色度测量方法

GB/T 15614 日用陶瓷颜料光泽度测定方法

GB/T 15764—2008 平板玻璃术语

GB/T 20777—2006 色漆和清漆 试样的检查和制备

JC/T 1006—2006 釉面钢化与釉面半钢化玻璃

IEC 62321—2008 电工产品—测试6种限制物质(铅,汞,镉,六价铬,多溴联苯,多溴联苯醚)的浓度(Electrotechnical products - Determination of levels of six regulated substances (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, polybrominated diphenyl ethers))

3 术语和定义

GB/T 5000、GB/T 5698—2001和GB/T 15764—2008界定的以及下术语和定义适用于本文件。

3.1

玻璃釉料 glass enamel

由玻璃颜料与调墨油按一定比例进行混合而成的一种均匀膏状材料。也称为玻璃膏体或玻璃油墨。

3.2

玻璃颜料 glass enamel powder

由色基与熔剂按一定比例配制而成，用于玻璃装饰的无机材料。

3.3

调墨油 medium