

ICS 91.100.50
Q 24
备案号:14336—2004

JC

中华人民共和国建材行业标准

JC/T 942—2004

丁基橡胶防水密封胶粘带

Butyl rubber adhesive tape for waterproof and sealing

2004-07-03 发布

2004-11-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

前 言

本标准由中国建筑材料工业协会提出。

本标准由全国轻质与装饰装修建筑材料标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：河南建筑材料研究设计院、北京首创金典建材科技有限公司。

本标准参加起草单位：中国建筑标准设计研究所、山东力华防水建材有限公司、常熟三恒建材有限责任公司、辽宁铁岭天星塑胶科技发展有限公司。

本标准主要起草人：邓超、丁苏华、李谷云、钱志兵、高延继、孙晓东、李家豪、桂森。

本标准为首次发布。

丁基橡胶防水密封胶粘带

1 范围

本标准规定了丁基橡胶防水密封胶粘带的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于高分子防水卷材、金属板屋面等建筑防水工程中接缝密封用卷状丁基橡胶胶粘带(简称丁基胶粘带)。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 2792—1998 压敏胶粘带 180° 剥离强度试验方法

GB/T 4851—1998 压敏胶粘带持粘性试验方法

GB/T 7125 压敏胶粘带和胶粘剂带厚度试验方法

GB/T 12754—1991 彩色涂层钢板及钢带

GB 12953—2003 氯化聚乙烯防水卷材

GB 13950—1992 电器绝缘用聚酯薄膜

JC 863—2000 高分子防水卷材胶粘剂

3 术语和定义

3.1

丁基橡胶胶粘带 butyl rubber adhesive tape

以饱和聚异丁烯橡胶、丁基橡胶、卤化丁基橡胶等为主要原料制成的,具有粘结密封功能的弹塑性单面或双面卷状胶粘带。

3.2

覆面材料 surface material

单面胶粘带表面的覆盖材料,如布、薄膜、金属箔等。

3.3

基材 substrate

被胶粘带粘贴的材料。

3.4

隔离纸 release paper

胶粘带的保护用材料。使用前,它很容易从胶粘带上揭去。

4 分类

4.1 产品按粘结面分为:

- a) 单面胶粘带,代号 1;
- b) 双面胶粘带,代号 2。

4.2 单面胶粘带产品按覆面材料分为: