

ICS 91.110
Q 91
备案号:30063-2011

JC

中华人民共和国建材行业标准

JC/T 2034—2010

蒸压砖自动液压机

Automatic hydraulic press of autoclaved brick

2010-11-22 发布

2011-03-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准某些内容有可能涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由国家建筑材料工业机械标准化技术委员会(SAC/TC 465)归口。

本标准负责起草单位：福建海源自动化机械股份有限公司。

本标准参加起草单位：北京工业大学机电学院、西安墙体材料研究设计院、中国建材技术装备总公司。

本标准主要起草人：李良光、冯长印、杜保平、王琳、王玉珠、穆惠民

本标准首次发布。

蒸 压 砖 自 动 液 压 机

1 范围

本标准规定了蒸压砖自动液压机的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于以煤灰砂石等为主要原料压力成型的自动液压机(以下简称“液压机”)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 191 包装储运图示标志(ISO 780:1997,MOD)
- GB/T 3766 液压系统通用技术条件(eqv ISO 4413:1998)
- GB 5226.1 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件(IEC 60204~1:2000,IDT)
- GB/T 6402 钢锻件超声波检测方法
- GB/T 7932 气动系统通用技术条件
- GB/T 7935 液压元件 通用技术条件
- GB/T 10923 锻压机械 精度检验通则
- GB/T 13384 机电产品包装 通用技术条件
- GB/T 23281 锻压机械噪声声压级测量方法
- JB/T 5000.12—2007 重型机械通用技术条件第12部分 涂装
- JB/T 5994 装配通用技术要求
- JB/T 8828 切削加工件 通用技术条件
- JB/T 9954—1999 锻压机械液压系统 清洁度

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

机架 frame

构成主体的封闭框架。

3.2

上横梁 top cross beam

固定横梁 fixed cross beam

构成机架上部,固定支撑主油缸或主活塞(柱塞)的部件。

3.3

下横梁 bottom cross beam

底座 bed

构成机架的下部,固定支撑主油缸或顶料缸的部件,上平面安装模具。

3.4

上活动横梁 top movable cross beam

滑块 ram