

中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T 129—2000

聚氯乙烯(PVC)门窗滑轮

Roller of rigid polyvinyl chloride window and door

2000-09-30 发布

2000-12-01 实施

中华人民共和国建设部 发布

前 言

本标准是根据 GB/T 1.3—1997《标准化工作导则 第 1 单元：标准的起草与表述规则 第 3 部分：产品标准编写规定》的规定制定的。

本标准由中华人民共和国建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国建筑金属结构协会、保定德玛斯建筑材料有限公司、大连实德塑胶工业有限公司、辽河化工(集团)有限责任公司机械厂、广东金峰实业(集团)有限公司汕头金属压铸厂。

本标准主要起草人：刘旭琼、王存吉、王颖、程凤杰、张海伦、尤泳浩。

本标准委托中国建筑金属结构协会塑料门窗委员会负责解释。

1 范围

本标准规定了聚氯乙烯(PVC)门窗滑轮(以下简称滑轮)的定义、型号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于在聚氯乙烯(PVC)推拉门窗上的各种滑轮。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文,本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

- GB/T 1031—1995 表面粗糙度 参数及其数值
- GB/T 1184—1996 形状和位置公差 未注公差值
- GB/T 1220—1992 不锈钢棒
- GB/T 2828—1987 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
- GB/T 2829—1987 周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查)
- GB/T 3280—1984 不锈钢冷轧钢板
- GB/T 4232—1993 冷顶锻用不锈钢丝
- GB/T 4423—1992 铜及铜合金控制棒
- GB/T 11253—1989 碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带
- GB/T 16746—1999 锌合金铸件
- QB/T 3826—1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验 中性盐雾试验(NSS)法
- QB/T 3832—1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价
- YB(T)1—1993 高碳铬轴承钢
- HG/T 2503—1993 聚碳酸酯树脂

3 定义

本标准采用下列定义。

滑轮 roller

支撑门扇或窗扇重量并将重力传递到框材上,通过自身的滚动使门扇或窗扇沿框材轨道移动的装置。

其基本结构见图 1 所示。