

# JT

## 中华人民共和国交通行业标准

JT/T 201—95

---

### 汽车维护工艺规范

Motor vehicle maintenance regulation

1995-02-25 发布

1995-07-01 实施

---

中华人民共和国交通部 发布

# 目 次

1	主题内容和适用范围 .....	1
2	引用标准 .....	1
3	术语 .....	1
4	汽车维护的原则、分级和周期.....	1
5	汽车日常维护 .....	2
6	汽车一级维护作业 .....	2
7	汽车二级维护作业 .....	4

# 中华人民共和国交通行业标准

JT/T 201—95

## 汽车维护工艺规范

Motor vehicle maintenance regulation

### 1 主题内容和适用范围

本标准规定了汽车一、二级维护周期、作业内容和技术要求。

本标准适用于东风 EQ1090(EQ140)和解放 CA1091(CA141)型载货汽车的维护作业。其变型车和其它类型的汽油车可参照执行。

### 2 引用标准

- GB 1495 机动车辆允许噪声
- GB 4785 汽车及挂车外部照明和信号装置的数量、位置和光色
- GB 5624 汽车维修术语
- GB 7258 机动车运行安全技术条件
- GB 7454 机动车前照灯使用和光束调整技术规定
- GB 8028 车用汽油机油换油指标
- GB 14761.5 汽油车怠速污染物排放标准

### 3 术语

#### 3.1 二级维护基本作业项目 basic operating items for No. 2 maintenance level

二级维护时必须进行的维护作业项目。

#### 3.2 二级维护附加作业项目 annexed operating items for No. 2 maintenance level

依据维护前汽车技术评定的结果,所确定的与二级维护基本作业项目一并进行的修理项目。

#### 3.3 分电器重叠角 distributor overlapping angle

汽油发动机各缸点火时刻差异的分电器凸轮转角的度数。

#### 3.4 单缸转速降 single-cylinder rotational speed difference

多缸发动机在某一转速空载运转时,切断某一缸的点火电源,发动机转速下降的数值。

#### 3.5 曲轴箱窜气量 crankcase emission

发动机在运转时,由曲轴箱向外排出气体的流量(L/min)。

#### 3.6 机油污染指数 engine oil pollution index

表示机油被污染的程度。系指油中各种污染物所引起的介电系数相对于新油介电系数的变化值。

### 4 汽车维护的原则、分级和周期

#### 4.1 汽车维护原则

预防为主,定期检测,强制维护。

中华人民共和国交通部 1995-02-25 批准

1995-07-01 实施