

# SB

## 中华人民共和国行业标准

调整转号: L9/T 3542-92 SB/T 10113~10126-92

---

3601	3607
3602	3608
3603	3609
3604	3610
3605	3611
3606	3612
	3613

### 饲 料 机 械

1992—12—30 发布

1993—06—01 实施

---

中华人民共和国商业部 发布

## 目 录

SB/T 10113-92	卧式螺带混合机	..... <del>297</del> 3542	(1)
SB/T 10114-92	环模制粒机	.....3601	(7)
SB/T 10115-92	环模制粒机 压模	.....3602	(20)
SB/T 10116-92	环模制粒机 压辊	.....3603	(25)
SB/T 10117-92	锤片粉碎机	.....3604	(29)
SB/T 10118-92	锤片粉碎机 锤片	.....3605	(35)
SB/T 10119-92	锤片粉碎机 筛片	.....3606	(39)
SB/T 10120-92	辊式颗粒破碎机	.....3607	(43)
SB/T 10121-92	饲料半自动机械定量打包机	.....3608	(54)
SB/T 10122-92	平模制粒机	.....3609	(64)
SB/T 10123-92	桨叶糖蜜混合机	.....3610	(77)
SB/T 10124-92	辊式碎饼机	.....3611	(86)
SB/T 10125-92	立式级联颗粒冷却器	.....3612	(96)
SB/T 10126-92	立式矿物盐微粉碎机	.....3613	(104)

# 中华人民共和国行业标准

## 环模制粒机

LS/T 3601-92

SB/T 10114-92

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了环模制粒机(以下简称“制粒机”)的产品分类,技术要求,试验方法,检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于主电机功率大于或等于 22kW、将粉状饲料加工为颗粒饲料的制粒机。主电机功率小于 22kW 的制粒机可参照使用。

### 2 引用标准

- SB/T 10115 环模制粒机 压模
- SB/T 10116 环模制粒机 压辊
- GB 2893 安全色
- GB 2894 安全标志
- GB 6527·2 安全色使用导则
- GB 699 优质碳素结构钢钢号和一般技术条件
- GB 3768 噪声源声功率级的测定 简易法
- GB 5498 粮食、油料检验 容重测定法
- GB 5917 配合饲料粉碎粒度测定法
- GB 6435 饲料水分的测定方法
- GB 6971 饲料粉碎机试验方法
- GB 2829 周期检查计数抽样程序及抽样表
- GB 5330 工业用金属丝编织方孔筛网

### 3 产品分类

3.1 制粒机规格用压模内径(cm)×有效宽度(cm)及主电机功率(kW)表示。

3.2 压模内径系列为:200、230、250、280、300、320、350、400、420、450、500、560、630mm。

3.3 压模的有效宽度系列为:30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80、85、90、100、110、120、130、140、150mm。