

SB

中华人民共和国行业标准

调整转号:

L9/T 3520

3521

3522

SB/T 10241~10246—95

3523

3524

3525

碾米机械

1995-02-15发布

1995-10-01实施

中华人民共和国国内贸易部 发布

目 录

SB/T 10241—95	比重去石机通用技术条件 LS/T 3520	(1)
SB/T 10242—95	高速除稗筛通用技术条件3521	(10)
SB/T 10243—95	砂辊碾米机通用技术条件3522	(18)
SB/T 10244—95	喷风碾米机通用技术条件3523	(27)
SB/T 10245—95	平转谷糙分离筛通用技术条件3524	(36)
SB/T 10246—95	平转白米分级筛通用技术条件3525	(44)

中华人民共和国行业标准
比重去石机通用技术条件

SB/T 10241 — 95

L9/7 3520-95

1 主题内容与适用范围

本标准规定了比重去石机(以下简称产品)的分类型式、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于 TQSC 系列、TQSX 系列比重去石机。

2 引用标准

- GB 321 优先数系基本系列
- GB 1350 稻谷
- GB 1351 小麦
- GB 1239 普通圆柱螺旋弹簧
- GB 2791 胶粘剂 T 剥离强度测定方法

3 产品分类

3.1 产品型式

按风选方式分为吹式比重去石机和吸式比重去石机;在传动方式上有偏心连杆传动和振动电机传动。

3.2 产品规格

产品按 GB 321 以筛面宽度为主参数确定产品系列。偏心连杆传动见表 1,振动电机传动见表 2。

表 1

冲孔筛板宽度 mm	R20/2			R40/3		
	360	450	560	710	850	1000
单位流量 ^① kg/cm · h	28	36	50	55	60	60
产 量 ^② t/h	1	1.6	2.8	3.9	5.1	6