

备案号:96 — 065

SB

中华人民共和国行业标准

调整转号: L/T 3529-95 SB/T 10257 ~ 10258 — 95
3530-95

刮板输送机

水平螺旋输送机

1995-05-29 发布

1995-10-01 实施

中华人民共和国国内贸易部 发布

目 录

SB/T 10257—95 刮板输送机	1
SB/T 10258—95 水平螺旋输送机	9

中华人民共和国行业标准

刮板输送机

LS/T 3529—95
~~SB/T 10257—95~~

1 主题内容与适用范围

本标准规定了刮板输送机(以下简称刮板机)的产品分类、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于粮油饲料行业机槽宽度在120~1000mm各种型式的刮板机。

2 引用标准

GB/T 699 优质碳素结构钢 技术条件

GB/T 1184 形状和位置公差 未注公差值

GB/T 1804 一般公差 线性尺寸的未注公差

GB 3836.1 爆炸性环境用防爆电气设备 通用要求

GB/T 10596.3 埋刮板输送机 试验方法

GB/T 11352 一般工程用铸造碳钢件

JB 8 产品标牌

LS 50 刮板输送机试验方法

SB/T 10148.4 粮油加工机械通用技术条件 铸件

SB/T 10148.5 粮油加工机械通用技术条件 板件、板型钢构件技术要求

SB/T 10148.6 粮油加工机械通用技术条件 焊接件

SB/T 10148.10 粮油加工机械通用技术条件 表面涂漆

SB/T 10148.11 粮油加工机械通用技术条件 产品检验规则

SB/T 10148.12 粮油加工机械通用技术条件 产品包装

SB/T 10148.13 粮油加工机械通用技术条件 产品的标志、运输和贮存

3 产品分类

3.1 按结构分类

刮板机按结构分为5种型式,其型式和代号应符合表1和图1的规定。

表1

型 式	水平型	垂直型	Z型	扣环型	U型
代 号	S	L	Z	K	U