

ICS 65.060.99
B 93

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T 2616—2014

水果清洗打蜡机 质量评价技术规范

Technical specifications of quality evaluation for fruit cleaning and waxing machines

2014-10-17 发布

2015-01-01 实施

中华人民共和国农业部 发布

前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由农业部农业机械化管理司提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会农业机械化分技术委员会(SAC/TC 201/SC 2)归口。

本标准起草单位:农业部农业机械试验鉴定总站、新疆维吾尔自治区农牧业机械试验鉴定站、江西信丰绿盟农业发展有限公司。

本标准主要起草人:王国梁、徐子晟、金红伟、张山鹰、朱壹、张健、杜金、陈立丹、杨瑶、丁志欣。

水果清洗打蜡机 质量评价技术规范

1 范围

本标准规定了水果清洗打蜡机的术语和定义、基本要求、质量要求、检测方法和检验规则。
本标准适用于水果清洗打蜡机的质量评定，水果清洗机可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 2828.11—2008 计数抽样检验程序 第11部分：小总体声称质量水平的评定程序
- GB/T 3280 不锈钢冷轧钢板和钢带
- GB/T 5667 农业机械 生产试验方法
- GB/T 9480 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则
- GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则
- GB/T 13306 标牌
- GB 16798 食品机械安全卫生

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 果实横径 fruit transverse diameter

垂直果柄和果蒂连线最大横切面的最大直径。

3.2 损伤率 damage rate

由作业过程中清洗打蜡机对水果造成损伤的个数占总处理水果个数的比率。

3.3 洁净率 cleaning rate

清洗过程中清洗干净水果个数占总处理水果个数的比率。

3.4 蜡膜表面质量 waxy film surface quality

经打蜡处理后，水果表面蜡膜覆盖状况和均匀程度。

4 基本要求

4.1 质量评价所需的文件资料

对水果清洗打蜡机进行质量评价所需提供的文件资料应包括：

- a) 产品规格确认表（见附录A）；
- b) 企业产品执行标准或产品制造验收技术条件；
- c) 产品使用说明书；
- d) 三包凭证；