

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T 5019—2001

无公害食品 茶叶加工技术规程

2001-09-03 发布

2001-10-01 实施

中华人民共和国农业部 发布

前 言

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准起草单位：中国农业科学院茶叶研究所。

本标准主要起草人：刘新、阮建云、傅尚文、卢振辉、韩文炎。

无公害食品 茶叶加工技术规程

1 范围

本标准规定了无公害茶叶加工的加工厂、人员、加工技术以及农户加工的要求。
本标准适用于无公害茶叶初制和精制加工。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 3095—1996 环境空气质量标准
GB 5749 生活饮用水卫生标准
GB 11680 食品包装用纸卫生标准
GB/T 18204.21 公共场所照度测定方法
中华人民共和国食品卫生法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

农户加工 home processing

茶农自采或收购鲜叶，在家庭中加工茶叶。

3.2

燃气设备 equipment using fuel gas

以石油液化气、天然气或城市煤气为燃料的茶叶加工设备或锅炉。

3.3

燃油设备 equipment using fuel oil

以柴油或重油为加热燃料的茶叶加工设备或锅炉。

3.4

芳香植物 aromatic plant

其营养器官或生殖器官内能分泌和积累挥发性芳香物质，可作为日常生活和食品工业用赋香原料的一类植物。

4 要求

4.1 加工厂

4.1.1 茶叶加工厂所处的大气环境不低于 GB 3095—1996 中规定的三级标准要求。

4.1.2 加工厂离开垃圾场、畜牧场、医院、粪池 50 m 以上，离开经常喷洒农药的农田 100 m 以上，离开交通主干道 20 m 以上，远离排放三废的工业企业。要求水源清洁、充足、日照充分。

4.1.3 茶叶加工中直接用水、冲洗加工设备和厂房用水要达到 GB 5749 的要求。