

ICS 65.060.99
B 93

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T 2206—2012

液压榨油机 质量评价技术规范

Technical specifications of quality evaluation for hydraulic oil press

2012-12-07 发布

2013-03-01 实施

中华人民共和国农业部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1 给出的规则起草。

本标准由农业部农业机械化管理司提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会农业机械分技术委员会(SAC/TC 201/SC 2)归口。

本标准起草单位：辽宁省农机质量监督站、山东省农业机械科学研究所、阜阳市飞弘机械有限公司。

本标准主要起草人：孙本珠、王永建、温杰、丁宁、白阳、吴义龙、王玉华。

液压榨油机 质量评价技术规范

1 范围

本标准规定了液压榨油机的基本要求、质量要求、检测方法和检验规则。

本标准适用于液压系统公称压力不大于 100 MPa 的液压榨油机(以下简称榨油机)的质量评定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 1352—2009 大豆

GB/T 1532—2008 花生

GB/T 2828.11—2008 计数抽样检验程序 第 11 部分:小总体声称质量水平的评定程序

GB/T 5491 粮食、油料检验 扦样、分样法

GB/T 5494 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验

GB/T 5497 粮食、油料检验 水分测定法

GB/T 5512 粮油检验 粮油中粗脂肪含量测定

GB/T 5528 植物油脂 水分及挥发物含量测定法

GB/T 5529 植物油脂检验 杂质测定法

GB/T 5667 农业机械生产试验方法

GB/T 9480 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T 11761—2006 芝麻

GB/T 11762—2006 油菜籽

GB/T 11763—2008 棉籽

GB/T 22725 粮油检验 粮食、油料纯粮(质)率检验

GB 23821 机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离

GB/T 25732—2010 粮油机械 液压榨油机

JB/T 9832.2—1999 农林拖拉机及机具 漆膜附着性能测定方法 压切法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

系统工作压力 system working pressure

榨油机压榨某一油料时,其液压系统的额定工作压力。

4 基本要求

4.1 质量评价所需的文件资料

对榨油机进行质量评价所需要提供文件资料应包括:

- a) 产品规格确认表(见附录 A),并加盖企业公章;
- b) 企业产品执行标准或产品制造验收技术条件;