

中华人民共和国农业行业标准

NY/T 2241—2012

种猪性能测定中心建设标准

Construction criterion for performance test station of breeding pig

2012-12-07 发布

2013-03-01 实施

中华人民共和国农业部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1 给出的规则起草。

本标准由农业部发展计划司提出并归口。

本标准起草单位：农业部工程建设服务中心、中国农业科学院北京畜牧兽医研究所。

本标准主要起草人：刘克刚、王立贤、刘望宏、刘继军、肖炜、龚建军、张小川、孔贵生、陈东、郭艳青、陈宇、王蕾、王艳霞、洪俊君。

种猪性能测定中心建设标准

1 范围

本标准规定了种猪性能测定中心的建设规模与项目构成、场址与建设条件、工艺与设备、建设用地与场区布局、建筑工程与附属设施、防疫设施、环境保护和主要技术经济指标等。

本标准适用于每批次同时测定种猪 200 头以上的种猪性能测定中心建设；测定能力在 200 头种猪以下的种猪测定站可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB 7959 粪便无害化卫生标准
- GB/T 17824.1 规模猪场建设
- GB 10152 B 型超声诊断设备
- GB/T 17824.3 规模猪场环境参数及环境管理
- GB 18596 畜禽养殖业污染物排放标准
- GB 50039 农村防火规范
- GB 50189—2005 公共建筑节能设计标准
- NY 5027 无公害食品 畜禽饮用水水质标准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

种猪性能测定 performance test of breeding pig

按测定方案将种猪置于相对一致的环境条件下,对种猪生产性能进行测量的全过程。

3.2

全进全出 all-in, all-out

同一猪舍单元饲养同一批次的猪,同批进、同批出的管理制度。

3.3

隔离猪舍 isolation house

用于隔离观察待测定猪的饲养场所。

3.4

测定猪舍 performance test house

用于测定猪生产性能的场所。

3.5

销售展示猪舍 pig exhibition room for sales

用于展示和销售结测种猪的场所。

3.6

净道 non-pollution road