

ICS 59.080.40  
分类号: Y47  
备案号: 31068-2011

QB

# 中华人民共和国轻工行业标准

QB/T 4119—2010

## 鞋里用聚氨酯合成革

Polyurethane synthetic leather for lining

2010-12-29 发布

2011-04-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

## 前 言

本标准的某些内容可能涉及专利。本标准发布机构不应承担识别这些专利的责任。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国塑料制品标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：安徽安利合成革股份有限公司。

本标准参与起草单位：晋江天守服装织造有限公司、无锡双象超纤材料股份有限公司、浙江禾欣实业集团股份有限公司。

本标准起草人：姚和平、王义峰、贾义松。

# 鞋里用聚氨酯合成革

## 1 范围

本标准规定了鞋里用聚氨酯合成革的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。  
本标准适用于以非织造布基或机织布基为底基，经干、湿法聚氨酯涂层工艺制造的用于鞋类衬里的合成革。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量（AQL）检索的逐批检验抽样计划（ISO 2859-1:1999，IDT）

GB/T 2918—1998 塑料试样状态调节和试验的标准环境（idt，ISO 291:1997）

GB/T 3920—2008 色牢度试验 耐摩擦色牢度（eqv ISO 105/X12:1993）

GB/T 4689.21—2008 皮革 物理和机械试验 静态吸水性的测定

GB/T 8949—2008 聚氨酯干法人造革

GB/T 19089—2003 橡胶或塑料涂覆织物 耐磨性的测定 马丁代尔方法

GB/T 19941—2005 皮革和毛皮 化学试验 甲醛含量的测定

GB/T 19942—2005 皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定

GB/T 22807—2008 皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测定

GB/T 22808—2008 皮革和毛皮 化学试验 五氯苯酚含量的测定

GB/T 22930—2008 皮革和毛皮 化学试验 重金属含量的测定

GB/T 23344—2009 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定

QB/T 1646—2007 聚氨酯合成革

QB/T 1811—1993 皮革 透水气性试验方法

QB/T 2714—2005 皮革 物理和机械试验 耐折牢度的测定

QB/T 2881—2007 鞋类衬里和内垫材料抗菌技术条件

QB/T 2888—2007 聚氨酯束状超细纤维合成革

## 3 分类

3.1 产品按布基分类见表1。

3.2 产品按功能分为普通型和抗菌型。

3.3 产品按安全要求分为一般用和婴幼儿用。

表1 产品分类

类别	布基品种
A类	非织造布
B类	机织布