

分类号 Y 17
备案号 7812—2001



中华人民共和国轻工行业标准

QB/T 1180—2000

工业用缝纫机 GK型手提式封包机

2000-12-01 发布

2001-06-01 实施

国家轻工业局 发布

前　　言

本标准是对 QB/T 1180—1991《工业缝纫机 GK 型手提式封包机通用技术条件》的修订。

本标准主要技术内容的改变如下：

——删除了术语、符号、代号，增加了定义；
——启动转矩由 $0.7\text{N}\cdot\text{m}$ 改为 $0.5\text{N}\cdot\text{m}$ ，启动转矩的测试方法中对 GK9 型或同类型蜗杆蜗轮传动运转周期进行了修改。

——原标准中的电气性能和电气安全性能合并为电气安全性能。

——电气安全性能按 GB 3883.1—1991 进行了修改。

本标准由国家轻工业局行业管理司提出。

本标准由全国缝纫机标准化中心归口。

本标准起草单位：上海市缝纫机研究所、常熟工业缝纫机厂、浙江中捷缝纫机有限公司。

本标准主要起草人：郭妹珠、魏希音、顾永祥、姚文献。

自本标准实施之日起，原国家轻工业局发布的行业标准 QB/T 1180—1991《工业缝纫机 GK 型手提式封包机通用技术条件》废止。

工业用缝纫机
GK型手提式封包机

代替 QB/T 1180-1991

1 范围

本标准规定了 GK 型手提式封包机的定义、分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于化工、化肥、粮食、制糖、邮政、水泥等行业包装袋盛物后封口用的 GK 型手提式封包机（以下简称“封包机”）。

2 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文，本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 191—1990 包装储运图示标志

GB/T 736—1987 黄麻麻布的技术条件

GB/T 2828—1987 逐批检查计数抽样程序及抽样表（适用于连续批的检查）

GB/T 2829—1987 周期检查计数抽样程序及抽样表（适用于生产过程稳定性的检查）

GB 3883.1—1991 手持式电动工具的安全 第一部分：一般要求（可供认证用）

GB/T 4515—1984 线迹的分类和术语

GB/T 8946—1998 塑料编织袋

GB/T 16469—1996 缝纫机包装

QB/T 1177—1991 工业缝纫机 噪声级的测试方法

QB/T 2251—1996 缝纫机型号编制规则

QB/T 2252—1996 缝纫机机头启动转矩测试方法

3 定义

本标准下列定义按 GB 3883.1—1991 中 2 的规定。

基本绝缘、附加绝缘、双重绝缘、加强绝缘、I 类工具、II 类工具、III类工具。

4 分类

4.1 型式

本机系手提式封包机，采用针杆挑线，线钩或钩梭勾线，形成 GB/T 4515 规定的 101 型单线链式线迹或 401 型双线链式线迹的封包机。