

ICS 87.080  
分类号: Y50  
备案号: 12500-2003

**QB**

# 中华人民共和国轻工行业标准

QB 2586—2003

---

## 油 画 棒

Oil pastel

2003-09-13 发布

2003-10-01 实施

---

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

## 前 言

本标准的第 4.2 条为强制性的，其余为推荐性的。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国文体用品标准化中心归口。

本标准由上海实业马利画材有限公司负责起草，上海樱花文化用品有限公司、广州乐美文具有限公司、广州东亚文具有限公司、广州新华文具有限公司、苏州亚枫文化用品厂、雄狮文具用品（昆山）有限公司参加起草。

本标准主要起草人：朱 恩、王余仁。

本标准于 2003 年 9 月首次发布。

# 油 画 棒

## 1 范围

本标准规定了油画棒的分类与命名、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。  
本标准适用于儿童、学生及绘画爱好者用的油画棒，也适用于相应的油彩粉笔、油粉笔、粉蜡笔。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

- GB 191—2000 包装储运图示标志
- GB/T 2828—1987 逐批检查计数抽样程序及抽样表（适用于连续批的检查）
- GB/T 2829—2002 周期检查计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）
- GB/T 6543—1986 瓦楞纸箱
- EN 71-3:1994+A1:2000E 玩具安全标准 第3部分：某些元素的转移

## 3 分类与命名

油画棒分为配套油画棒和单色油画棒二种。  
油画棒应有与其色泽相近似的色名。

## 4 要求

### 4.1 色泽

与生产厂提供的标准样相近似。

### 4.2 有害元素

油画棒及其卷笔纸中可溶锑、砷、钡、铬、镉、铅、汞、硒或这些元素组成的任何可溶性化合物的元素含量，不得超过表1限值。

表1 油画棒及卷笔纸中转移元素的限量

mg/kg

元素名称	锑 Sb	砷 As	钡 Ba	铬 Cr	镉 Cd	铅 Pb	汞 Hg	硒 Se
指 标	60	25	1000	60	75	90	60	500

### 4.3 描绘性能

描绘流利，涂样均匀，易粘着纸面，可重叠涂画，用手指、布或纸擦试能产生扩散效果，具有粉质感。

### 4.4 抗折力

不低于4N（对加护套的油画棒和长度低于45mm以及直径在12mm以上超粗的油画棒可不进行测试）。

### 4.5 软化点

不低于50℃。