

ICS 71.100.40
分类号: Y43
备案号: 36751-2012

QB

中华人民共和国轻工行业标准

QB/T 4348—2012

厨房油垢清洗剂

Cleaner for kitchen stains & grease

2012-05-24 发布

2012-11-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国表面活性剂洗涤用品标准化中心归口。

本标准起草单位：北京绿伞化学股份有限公司、中国日用化学工业研究院/国家洗涤用品质量监督检验中心（太原）。

本标准主要起草人：张辉、赵新宇、严方、其木格。

厨房油垢清洗剂

1 范围

本标准规定了厨房油垢清洗剂的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于由各种表面活性剂、助剂、溶剂配制而成，用于厨房各种硬表面清洁去污的液体洗涤剂产品。

本标准不适用于固体类厨房油垢清洗剂产品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6368 表面活性剂 水溶液pH值的测定 电位法

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 7378 表面活性剂 碱度的测定 滴定法

GB/T 13173—2008 表面活性剂 洗涤剂试验方法

GB/T 26396—2011 洗涤用品安全技术规范

QB/T 2117—1995 通用水基金属清洗剂

QB/T 2951 洗涤用品检验规则

QB/T 2952 洗涤用品标识和包装要求

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量技术监督检验检疫总局令[2005]第75号《定量包装商品计量监督管理办法》

3 要求

3.1 材料

厨房油垢清洗剂产品及使用的原料应符合 GB/T 26396—2011 中 C 类产品的要求。

3.2 感官指标

3.2.1 外观

不分层，无悬浮物或沉淀，无明显机械杂质的均匀液体（加入均匀悬浮颗粒组分的产品除外）。

3.2.2 气味

无异味，符合规定香型。

3.2.3 稳定性

于 $(-5\pm 2)^{\circ}\text{C}$ 的冰箱中放置24h，取出恢复至室温时观察，无沉淀和变色现象，透明产品不混浊；于 $(40\pm 2)^{\circ}\text{C}$ 的保温箱中放置24h，取出立即观察，无异味，无分层和变色现象，透明产品不混浊。

注：稳定性是指样品经过测试后，外观前后无明显变化。

3.3 物理化学指标

厨房油垢清洗剂产品的物理化学指标应符合表1的规定。