

ICS 97.060
分类号: Y99
备案号: 14306-2004

QB

中华人民共和国轻工行业标准

QB/T 1696—2004
代替 QB/T 1696—1993

工业用蒸汽熨斗

Industrial electric steam iron

2004-08-15 发布

2005-01-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

前 言

本标准是对 QB/T 1696—1993《工业用蒸汽熨斗》的修订。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国服装洗涤机械标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：上海威捷红心熨烫设备有限公司。

本标准主要起草人：许国有。

本标准于 1989 年首次发布为专业标准 ZB/TY 99014—1989《工业用蒸汽熨斗》，1993 年第一次修订为 QB/T 1696—1993，本次为第二次修订。

本标准自实施之日起，代替原中国轻工总会发布的轻工行业标准 QB/T 1696—1993《工业用蒸汽熨斗》。

工业用蒸汽熨斗

1 范围

本标准规定了工业用蒸汽熨斗的术语、产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于工业部门使用或以营业性服务场所所使用的蒸汽熨斗(以下简称“熨斗”)。

本标准没有考虑在托儿所和其他有少年儿童的地方或年老体弱无人照管的地方存在的特殊危险性等内容,本标准不适用于:

- 家用和类似用途的干式电熨斗和湿式(蒸汽)电熨斗;
- 在车辆、船舱和飞机上使用的电熨斗;
- 在热带国家使用的电熨斗;
- 在某些条件特殊的场所诸如存在腐蚀性或爆炸性气体(尘埃、蒸汽或气体)等地方使用的电熨斗。

国家卫生部门、劳动部门等有关部门如对此类器具规定了附加要求则应符合该要求。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本,凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 191—2000 包装储运图示标志

GB 1002—1996 家用和类似用途单相插头插座型式、基本参数和尺寸

GB 2099.1—1996 家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求

GB/T 2423.17—1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验 Ka:盐雾试验方法

GB/T 2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB 4706.2—1996 家用和类似用途电器的安全 电熨斗的特殊要求

GB/T 5226.1—1996 机械安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

在使用电压和电流一词的地方,除非另有规定,否则它们都是指有效值。

3.1

额定电压 rated voltage

是由制造商为熨斗规定的电压。

注:对于三相电源,它是相同电压。

3.2

额定电压范围 rated voltage range

是由制造商为熨斗规定的电压范围,用其上限和下限表示。