

分类号 W56
备案号 9471—2001



中华人民共和国轻工行业标准

QB/T 2518—2001

地 毯 用 毛 纱

2001-11-15 发布

2002-05-01 实施

中国轻工业联合会 发布

前　　言

本标准有以下几个特点：

1. 本标准包括手工地毯用毛纱和机制地毯用毛纱，使手工地毯用毛纱向机制地毯用毛纱技术指标靠拢，提高了技术水平。
2. 为了争取与国际惯例接轨，将物理指标中我国传统的各种不匀率表示方法改为采用国际通用的变异系数(CV%)表示。
3. 为了向国际标准靠拢，提高了耐日光色牢度级数，并按深浅色分别给出不同级数；其试验方法参照了有关国际标准，曝晒终点时间的规定和评价参照了国际羊毛局有关标准。
4. 增加“防虫蛀剂存留量”选择项目。

本标准的附录A是标准的附录。

本标准由中国轻工业联合会综合业务部提出。

本标准由全国地毯标准化中心归口。

本标准由山东威海海马集团公司负责起草。

本标准参加起草单位：天津地毯研究所、山东威海山花地毯集团有限公司、浙江美术地毯制造有限公司。

本标准主要起草人：张波、安生琴、刘洪运、穆林、夏春光。

中华人民共和国轻工行业标准

QB/T 2518—2001

地毯用毛纱

1 范围

本标准规定了地毯用粗梳毛纱和半精梳毛纱的技术要求、试验方法、检验规则、标志和包装等内容。

本标准适用于以羊毛、羊毛与化纤混纺为绒簇原料的手工地毯、机制地毯用本白或染色粗梳毛纱和半精梳毛纱的品质鉴定。

以纯化纤为绒簇原料地毯用纱线的品质鉴定可以参照使用。

2 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

- GB 250—1995 评定变色用灰色样卡
- GB/T 2543.1—1989 纱线捻度的测定 直接计数法
- GB/T 2910—1997 纺织品 二组分纤维混纺产品定量化学分析方法
- GB/T 2911—1997 纺织品 三组分纤维混纺产品定量化学分析方法
- GB/T 3920—1997 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 4743—1995 纱线线密度的测定 绞纱法
- GB/T 8427—1998 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧
- GB/T 8696—1988 纱线断裂强力的试验方法 绞纱法
- FZ/T 20002—1991 毛纺织品含油脂率的测定
- FZ/T 20003—1991 毛纺织品中防虫蛀剂含量化学分析方法

3 产品分类

地毯用毛纱按纺纱系统、原料和地毯加工方式分类。

3.1 按纺纱系统分类

- a) 粗梳毛纱；
- b) 半精梳毛纱。

3.2 按原料分类

- a) 纯羊毛纱；
- b) 混纺毛纱。

3.3 按地毯加工方式分类

- a) 手工地毯用毛纱；
- b) 机制地毯用毛纱。