

ICS 67.260
分类号: X99
备案号: 21462-2007

QB

中华人民共和国轻工行业标准

QB/T 2868—2007

饮料机械 全自动吹瓶机

Beverage machinery—Automatic bottle blowing machine

2007-05-29 发布

2007-12-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

前 言

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国制酒饮料机械标准化中心归口。

本标准由广州达意隆包装机械有限公司负责起草。

本标准主要起草人：张颂明、姚伟国、邹大群。

本标准首次发布。

饮料机械 全自动吹瓶机

1 范围

本标准规定了全自动吹瓶机的术语和定义、产品分类和型号编制方法、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于二步法制瓶工艺中吹制饮料食品、日化、医药包装用聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）软瓶的全自动吹瓶机（以下简称产品）。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 2894 安全标志

GB/T 3766 液压系统通用技术条件

GB/T 3768—1996 声学 声压法测定噪声源声功率级 反射面上方采用包络测量表面的简易法

GB 4806.1 食品用橡胶制品卫生标准

GB 5226.1—2002 机械安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB/T 7311 包装机械型号编制方法

GB/T 7932 气动系统通用技术条件

GB 9969.1 工业产品使用说明书 总则

GB 13113 食品容器及包装材料用聚对苯二甲酸乙二醇酯成型品卫生标准

GB/T 13277 一般用压缩空气质量等级

GB/T 13306 标牌

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T 14094 卤钨灯(非机动车辆用)性能要求

GB/T 14253 轻工机械通用技术条件

GB 16179 安全标志使用导则

GB 16798 食品机械安全卫生

QB/T 1868 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）碳酸饮料瓶

QB/T 2665 热灌装用聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

理坯 arranging

通过某种方式把瓶坯整齐且有规律地排列在上坯轨道上。

3.2

搭料 misloading