


ICS 85.080  
分类号：Y50  
备案号：21421-2007



# 中华人民共和国轻工行业标准

QB/T 1438—2007  
代替 QB/T 1438—1992

---

## 簿 册

Notebook

2007-05-29 发布

2007-12-01 实施

---

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

## 前　　言

本标准是对QB/T 1438—1992《簿册》的修订。

本标准与QB/T 1438—1992相比，主要变化如下：

- 内芯与封面用纸克重作了修改（本标准5.2）；
- 修订后质量不再分级，指标值基本沿用原一等品要求（表2）；
- 簿册开型，不再沿用787mm×1092mm原纸标准（本标准5.1）；
- 封面套印偏差作了提高（本标准5.3）；
- 删除了原标准中的白度要求；
- 两面对线的试验方法作了修订（本标准6.7）；

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国文体用品标准化中心归口。

本标准由嘉兴市海鸥纸品有限公司负责起草。亚龙纸制品（昆山）有限公司、浙江广博集团股份有限公司、何如文化用品（深圳）有限公司、上海康尼文具用品有限公司参加起草。

本标准主要起草人：沈宝都、徐晓春、杨志民、王利平、庄鸿、方进龙。

本标准自实施之日起，代替原轻工业部发布的轻工行业标准QB/T 1438—1992《簿册》。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- QB/T 1438—1992。

# 簿 册

## 1 范围

本标准规定了簿册的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于各类簿册，包括日记簿、硬面簿、软面簿、万用手册及类似产品。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 191—2000 包装储运图示标志

GB/T 451.2—2002 纸和纸板定量的测定

GB/T 460—2002 纸施胶度的测定(墨水划线法)

GB/T 2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2829—2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB/T 6543—1986 瓦楞纸箱

## 3 术语

下列术语适用于本标准。

### 3.1 簿背

簿册装订的一侧。

### 3.2 压槽

靠近簿背一侧的凹线。

### 3.3 漂口

封面与内芯边缘对应边的距离。

## 4 分类

簿册产品按装订方式分为线装、无线胶装、螺旋装、钉装等。

## 5 要求

5.1 簿册规格( $\text{mm} \times \text{mm}$ )根据纸张的标准尺寸，按企业标准规定并在封面或封底上标注。内芯尺寸极限偏差不超过 $\pm 1.5\text{mm}$ 。

5.2 内芯用纸不小于 $55\text{g}/\text{m}^2$ ，封面用纸不小于 $70\text{g}/\text{m}^2$ 。

5.3 产品封面及封底应平整、洁净，文字、图案清晰完整，套印偏差平版印刷不大于 $0.20\text{mm}$ ，其他印刷不大于 $0.50\text{mm}$ 。

5.4 簿背与内芯吻合。