


ICS 97.140
分类号：Y81
备案号：41569-2013



中华人民共和国轻工行业标准

QB/T 2602—2013
代替 QB/T 2602—2003

影剧院公共座椅

Public seat for theatre

2013-07-22 发布

2013-12-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前　　言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准是对QB/T 2602—2003《影剧院公共座椅》的修订，与QB/T 2602—2003相比，主要技术变化如下：

- 增加了部分引用标准（见第2章）；
- 删除了公共座椅、排椅、独立椅、缓冲装置、骨架、承重构件的术语和定义；修改了辅助件的定义（见第3章）；
- 增加了产品分类（见第4章）；
- 增加了材料要求，增加了人造板材含水率（见5.2.2）；
- 修改了外观要求，增加了对人造板件外观、软包及缝纫件外观、塑料件外观、漆膜外观要求；修改了对金属件外观和其他要求（见表3）；
- 删除了座椅吸声性能要求；
- 修改了用料要求，删除了纺织面料干摩擦色牢度、皮革干摩擦色牢度要求；删除了外表用木制作中人造板材料的甲醛释放量、内部用木制作中人造板材料的甲醛释放量要求（见5.6）；增加了产品甲醛释放量要求（见5.10）；修改了软质聚氨酯泡沫材料要求（见5.6.3）；
- 修改了理化性能要求，删除了电镀层结合性能要求；增加了软包件纺织面料/皮革要求（见表4）；
- 修改了力学性能要求，修改了座面、椅背静载荷联合试验，扶手侧向静载荷试验，扶手垂直向下静载荷试验，座面、椅背耐久性联合试验，座面冲击试验，椅背冲击试验，扶手冲击试验要求；增加了写字板垂直向下静载荷试验、写字板耐久性试验（见表5）；
- 修改了阻燃性要求（见5.9）；
- 增加了底座送风器要求（见5.11）；
- 修改了检验规则（见第7章）；
- 修改了标识、使用说明、包装、运输、贮存（见8.1）；
- 增加了附录A。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国家具标准化中心归口。

本标准起草单位：浙江省家具与五金研究所、浙江大丰实业有限公司、浙江神鸽实业有限公司、浙江神鹰椅业有限公司、国家家具质量监督检验中心（河北）。

本标准主要起草人：梁米加、冯金武、钟文翰、侯都兴、古鸣、韩宝罗、张东强、俞春新、应新法。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- QB/T 2602—2003。

影剧院公共座椅

1 范围

本标准规定了供影剧院、会议厅、多功能厅内使用的公共座椅的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、使用说明、包装、运输、贮存。

本标准适用于影剧院、会议厅、多功能厅室内使用以软面座椅为主的公共座椅，其他公共场所使用的类似公共座椅可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 1720 漆膜附着力测定法
- GB/T 1732 漆膜耐冲击测定法
- GB/T 3324—2008 木家具通用技术条件
- GB/T 3785 电声学 声级计（GB/T 3785.1—2010, IEC 61672-1:2002, IDT）
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度（GB/T 3920—2008, ISO 105-X12:2001, MOD）
- GB/T 4689.20 皮革 涂层沾着牢度测定方法（GB/T 4689.20—1996, ISO 11644:1993, EQV）
- GB/T 4893.4 家具表面漆膜附着力交叉切割测定法
- GB/T 4893.8 家具表面漆膜耐磨性测定法
- GB/T 4893.9 家具表面漆膜抗冲击测定法
- GB 5296.6 消费品使用说明 第6部分：家具
- GB/T 6343 泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定（GB/T 6343—2009, ISO 845:2006, IDT）
- GB/T 6669—2008 软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定[ISO 1856:2000 (E), IDT]
- GB/T 6670—2008 软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定方法（ISO 8307:2007, MOD）
- GB/T 6881.1 声学 声压级测定噪声源声功率级混响室精密法（GB/T 6881.1—2002, ISO 3741:1999, IDT）
- GB/T 10357.3 家具力学性能试验 椅、凳类强度和耐久性（GB/T 10357.3—1989, ISO 7173:1988, IDT）
- GB/T 12704.1 纺织品 织物透湿性试验方法 第1部分：吸湿法
- GB/T 17657—1999 人造板及饰面人造板理化性能试验方法（ISO 9427:1989等, IDT）
- GB 20286 公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识
- QB/T 1327 皮革表面颜色摩擦牢度测试方法
- QB/T 1950 家具表面漆膜耐盐浴测定法
- QB/T 2601 体育场馆公共座椅
- QB/T 3826 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法
- JGJ 57—2000 剧场建筑设计规范

3 术语和定义

QB/T 2601 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

座椅调节器 seat adjuster

改变座椅部件相对位置、角度或刚度的结构。