

ICS 59.140.30  
分类号: Y48  
备案号: 24069-2008

# QB

## 中华人民共和国轻工行业标准

QB/T 2971—2008

---

### 汽车装饰用羊剪绒制品

*Shearling products for automotive upholstery*

2008-03-12 发布

2008-09-01 实施

---

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

## 前 言

本标准参考欧盟、美国、日本等国外主要汽车用羊剪绒制品采购商的标准，结合我国实际情况综合而定。

本标准的附录A为规范性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国皮革工业标准化技术委员会(SAC/TC 252)归口。

本标准起草单位：焦作隆丰皮草企业有限公司。

本标准主要起草人：仲济德、赵书宪、冯献青、曹明哲、赵飞。

本标准首次发布。

# 汽车装饰用羊剪绒制品

## 1 范围

本标准规定了汽车装饰用羊剪绒制品的产品分类、要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输、贮存。

本标准适用于汽车装饰用羊剪绒制品。

本标准亦适用于汽车装饰用的其他毛皮制品。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 19941 皮革和毛皮 化学试验 甲醛含量的测定（GB/T 19941—2005，ISO/TS 17226:2003，Leather and Fur—Chemical tests—Determination of formaldehyde content，MOD）

GB/T 19942 皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定（GB/T 19942—2005，ISO/TS 17234:2003，Leather and Fur—Chemical tests—Determination of banned azo colourants，MOD）

GB 20400—2006 皮革和毛皮 有害物质限量

QB/T 1286 羊剪绒毛皮

QB/T 2790 染色毛皮耐摩擦色牢度测试方法

QB/T 2925 毛皮 耐日晒色牢度试验方法

QB/T 2973 毛皮 物理和机械试验 阻燃性能的测定

## 3 产品分类

产品按使用用途分为：汽车座椅套、靠背、座/靠垫、头枕（颈枕）、方向盘套、安全带套、擦车手套等。

## 4 要求

### 4.1 规格及允许偏差

规格可根据需要自行设计，或以协议双方确认的设计书或实物标样为准，允许偏差应符合表1的规定。

表1 规格允许偏差

单位为毫米

项目名称	允许偏差
靠背、座/靠垫	±10
座椅套	±10
方向盘套、安全带套	±10
头枕（颈枕）	±10
擦车手套	±10