

ICS 59.140.30
分类号: Y46
备案号: 15755-2005

QB

中华人民共和国轻工行业标准

QB/T 2703—2005

汽车装饰用皮革

Automotive upholstery leather

2005-03-19 发布

2005-09-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会

发布



060429000005

前 言

本标准是参考德国大众、美国通用等国际主要汽车制造企业的标准，结合我国实际情况而制定的。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国皮革工业标准化技术委员会(SAC/TC 252)归口。

本标准起草单位：浙江卡森实业有限公司。

本标准主要起草人：周小松、徐怀海、祝妙凤、宋洪斌、朱小轩。

本标准首次发布。

汽车装饰用皮革

1 范围

本标准规定了汽车装饰用皮革的分类、要求、分级、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于制作汽车座椅套、座/靠垫、头枕、扶手、方向盘套、排档头、装饰性衬板、里衬等装饰用皮革。

本标准不适用于移膜皮革。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 4689.20 皮革 涂层粘着牢度测定方法（GB/T 4689.20—1996，ISO 11644:1993，EQV）

GB/T 4694 皮革成品的包装、标志、运输和保管

GB/T 19941—2005 皮革和毛皮 化学试验 甲醛含量的测定（ISO/TS 17226:2003，MOD）

GB/T 19942 皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定（GB/T 19942—2005，ISO/TS 17234:2003，MOD）

QB/T 2537 皮革 色牢度试验 往复式摩擦色牢度（QB/T 2537—2001，ISO 11640:1993，EQV）

QB/T 2710 皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定（QB/T 2710—2005，ISO 3376:2002，MOD）

QB/T 2711 皮革 物理和机械试验 撕裂力的测定：双边撕裂（QB/T 2711—2005，ISO 3377-2:2002，MOD）

QB/T 2714 皮革 物理和机械试验 耐折牢度的测定（QB/T 2714—2005，ISO 5402:2002，MOD）

QB/T 2715 皮革 物理和机械试验 视密度的测定（QB/T 2715—2005，ISO 2420:2002，MOD）

QB/T 2724 皮革 化学试验 pH 的测定（QB/T 2724—2005，ISO 4045:1977，MOD）

QB/T 2725 皮革 气味的测定

QB/T 2726 皮革 物理和机械试验 耐磨性能的测定

QB/T 2727—2005 皮革 色牢度试验 耐光色牢度：氙弧

QB/T 2728—2005 皮革 物理和机械试验 雾化性能的测定

QB/T 2729 皮革 物理和机械试验 水平燃烧性能的测定

3 分类

产品分类见表 1。