



中华人民共和国汽车行业标准

QC/T 652—2000

吸 污 车

2000-08-15 发布

2001-01-01 实施

国家机械工业局 发布

QC/T 652—2000

前 言

本标准是在 GB/T 8531.1—1987 真空吸污车分类、GB/T 8531.2—1987 真空吸污车技术条件、GB/T 8531.3—1987 真空吸污车性能试验方法和 GB/T 8531.4—1987 真空吸污车可靠性试验方法的基础上进行修订、合并而成。并根据 GB/T 1.1—1993 对其格式和内容进行了修改。

本标准自生效之日起同时代替 GB/T 8531.1—1987、GB/T 8531.2—1987、GB/T 8531.3—1987 和 GB/T 8531.4—1987。

本标准的附录 A 是标准的附录。

本标准由国家机械工业局提出。

本标准由全国汽车标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：建设部长沙建设机械研究院、武汉市市政机械厂。

本标准主要起草人：罗善誓、罗厚培、高隆炳。

吸 污 车

代替 GB/T 8531.1—1987

GB/T 8531.2—1987

GB/T 8531.3—1987

GB/T 8531.4—1987

1 范围

本标准规定了吸污车的定义,要求,试验方法,检验规则,标志、使用说明书,随车文件、运输、贮存。

本标准适用于额定装载质量为15 t(包括15 t)以下,利用定型汽车底盘改装并采用真空泵或其他抽气装置为吸污系统真空源的自卸式吸污车。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

- GB 1495—1979 机动车辆允许噪声
- GB 1589—1989 汽车外廓尺寸限界
- GB 3766—1983 液压系统通用技术条件
- GB 3847—1999 压燃式发动机和装用压燃式发动机的车辆排气可见污染物限值及测试方法
- GB 4785—1998 汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定
- GB 5296.1—1997 消费品使用说明 总则
- GB 7258—1997 机动车运行安全技术条件
- GB 12676—1999 汽车制动系统结构、性能和试验方法
- GB 14761—1999 汽车污染物排放限值及测试方法
- GB/T 1496—1979 机动车辆噪声测量方法
- GB/T 12534—1990 汽车道路试验方法通则
- GB/T 12536—1990 汽车滑行试验方法
- GB/T 12538—1990 汽车重心高度测定方法
- GB/T 12539—1990 汽车爬陡坡试验方法
- GB/T 12540—1990 汽车最小转弯直径测定方法
- GB/T 12543—1990 汽车加速性能试验方法
- GB/T 12544—1990 汽车最高车速试验方法
- GB/T 12545—1990 汽车燃料消耗量试验方法
- GB/T 12547—1990 汽车最低稳定车速试验方法
- GB/T 12673—1990 汽车主要尺寸测量方法
- GB/T 12674—1990 汽车质量(重量)参数测定方法
- GB/T 12677—1990 汽车技术状况行驶检查方法
- GB/T 12678—1990 汽车可靠性行驶试验方法
- QC/T 52—2000 垃圾车
- QC/T 252—1998 专用汽车定型试验规程
- QC/T 484—1999 汽车油漆涂层