

ICS 97.130.20
J 73
备案号:20178—2007

SB

中华人民共和国国内贸易行业标准

SB/T 10413—2007

SB/T 10413—2007

雪花冰制冰机

Granular ice machines

中华人民共和国国内贸易
行业标准
雪花冰制冰机
SB/T 10413—2007

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*


开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 22 千字
2007年6月第一版 2007年6月第一次印刷

*

书号:155066·2-17706 定价 16.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533



SB/T 10413-2007

2007-01-25 发布

2007-07-01 实施

中华人民共和国商务部 发布


目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 型式和基本参数	2
5 技术要求	2
6 试验方法	5
7 检验规则	7
8 标志、包装、运输和贮存	9
附录 A (资料性附录) 雪花冰制冰机型号编制方法	11

附 录 A (资料性附录) 雪花冰制冰机型号编制方法

A.1 雪花冰制冰机型号编制方法

雪花冰制冰机的型号由大写汉语拼音字母和阿拉伯数字组成,具体表示方法为:



A.2 示例

示例 1:XB250-FZ 表示雪花冰制冰机,制冰量 250 kg/d,自带储冰箱、风冷、整体型。

示例 2:XB900F-FF/A 表示雪花冰制冰机,制冰量 900 kg/d,另带储冰箱、风冷、分体型。第一次设计。

8.2.3 装箱单。

8.2.4 随机附件。

8.3 包装

8.3.1 雪花冰机包装应符合 GB/T 13384 规定要求,产品在包装前应进行清洁处理,各部件应清洁、干燥,易锈部件应涂防锈剂。

8.3.2 雪花冰机应外套塑料袋或防潮纸并固定在箱中以保证在正常的贮存、运输中不致损坏和受潮。

8.3.3 出厂随机文件应防潮密封、并放在包装箱内合适的位置。

8.3.4 包装箱上应清晰标出下列内容:

- a) 制造厂名称;
- b) 产品型号和名称;
- c) 净质量、毛质量;
- d) 外形尺寸;
- e) “小心轻放”、“向上”、“怕雨”、“堆码层数极限”、“禁止翻滚”等。

有关运输包装收发货标志、包装储运标志应符合 GB/T 6388 和 GB/T 191 的有关规定。

8.4 运输和贮存

8.4.1 雪花冰机在运输和贮存过程中不应碰撞、倾斜倒置、雨雪侵袭。

8.4.2 产品应储存在干燥、通风良好的仓库中,环境温度 $<40^{\circ}\text{C}$,其周围不应存在腐蚀性气体及有害气体。

前 言

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准由中华人民共和国商务部提出。

本标准由全国制冷标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位:宁波格兰特制冷设备制造有限公司。

本标准主要起草人:王克义、吴平、杨一凡。

本标准由全国制冷标准化技术委员会负责解释。

本标准为首次制定。