

## 中华人民共和国内贸易行业标准


SB/T 10929—2012

## 附录 A

(资料性附录)

## 乙烯脱除机型号编制方法

乙烯脱除机的型号由大写汉语字母和阿拉伯数字组成,具体表示方法为:



制造厂设计序号或特殊功能代号:允许用大写汉语拼音字母表示,也可省略  
箱式用 X,露装式用 L  
脱除风量( $m^3/h$ ):用阿拉伯数字表示

气调式冷库专用氧化式乙烯脱除机


示例 1:QYYT 200-XA 表示气调式冷库专用氧化式乙烯脱除机,脱除风量 200  $m^3/h$ ,箱式,第一次设计。

示例 2:QYYT 020-LB 表示气调式冷库专用氧化式乙烯脱除机,脱除风量 20  $m^3/h$ ,露装式,第二次设计。

SB/T 10929—2012

## 气调库专用设备 乙烯脱除机

Controlled atmosphere storage appliance—Ethylene absorber



SB/T 10929-2012

版权专有 侵权必究

\*  
书号:155066 · 2-25948  
定价: 16.00 元

2013-01-23 发布

2013-09-01 实施

中华人民共和国商务部 发布

- c) 净质量、毛质量；
- d) 外形尺寸；
- e) “小心轻放”、“向上”、“怕雨”、“禁止翻滚”等。

有关运输包装收发货标志、包装储运标志应符合 GB/T 6388 和 GB/T 191 的有关规定。

#### 8.4 运输和贮存

8.4.1 脱除机在运输和贮存过程中不应碰撞、倾斜倒置、雨雪侵袭。

8.4.2 产品应储存在干燥、通风良好的仓库中，环境温度应在-10 ℃～+50 ℃范围之内，其周围不应存在腐蚀性气体和有机溶剂的挥发物。

中华人民共和国国内贸易  
行业标准  
气调库专用设备 乙烯脱除机

SB/T 10929—2012

\*

中国标准出版社出版发行  
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)  
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址 [www.spc.net.cn](http://www.spc.net.cn)  
总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235  
读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销

\*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 18 千字  
2013年8月第一版 2013年8月第一次印刷

\*

书号: 155066 · 2-25948 定价 16.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换  
版权所有 侵权必究  
举报电话:(010)68510107

- b) 产品转厂生产或停产一年以上又生产时；
- c) 产品在设计、工艺和材料等有重大改变，可能影响产品性能时；
- d) 国家质量技术监督检验部门提出型式检验要求时。

7.4.2 型式检验样品应为首轮产品，检验时如发现有故障，可在排除故障后重新检验。

## 8 标志、包装、运输和贮存

### 8.1 标志

8.1.1 每台脱除机应有耐久性铭牌固定在明显部位，铭牌的尺寸和技术要求应符合 GB/T 13306 的规定。铭牌上应标示下列内容：

- a) 制造厂名称、地址和商标；
- b) 产品名称和型号；
- c) 主要技术性能参数(使用环境温度、脱除剂规格和数量、循环风量、额定电压、功率和频率)；
- d) 出厂编号；
- e) 制造日期。

8.1.2 脱除机上应有标明运行状态的标志(如指示仪表和控制按钮的标志等)和安全标志(如接地标志、零线标志、警告标志等)。

### 8.2 出厂文件及附件

8.2.1 产品合格证，其内容包括：

- a) 产品名称和型号；
- b) 出厂编号；
- c) 检验结论；
- d) 检验员签字或印章；
- e) 检验日期；
- f) 制造厂名。

8.2.2 产品使用说明书的内容：

- a) 产品名称、型号、工作原理、适用范围、执行标准、主要技术参数使用环境温度、脱除剂规格和数量、循环风量、额定电压、功率和频率等；
- b) 产品结构原理示意图、电气原理图和外部接线图；
- c) 安装说明及要求；
- d) 使用说明、维护和保养注意事项及安全技术说明。

8.2.3 装箱单。

8.2.4 随机资料。

### 8.3 包装

8.3.1 包装前应对产品进行清洁处理，包装箱应符合 GB/T 13384 规定的要求。

8.3.2 产品应固定在箱中并外套塑料袋，产品四周及顶部应用硬质泡沫塑料塞紧。

8.3.3 随机资料应防潮密封，并放在包装箱的合适位置。

8.3.4 包装箱上应清晰标出下列内容：

- a) 制造厂名称、地址；
- b) 产品型号和名称；

## 前言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国商务部提出。

本标准由全国制冷标准化技术委员会(SAC/TC 119)归口并负责解释。

本标准起草单位：天津商业大学、天津市森罗科技发展有限责任公司、天津捷盛东辉保鲜科技有限公司

本标准主要起草人：刘兴华、周赞熙、苗静、邵重晓、路坤伦、董斌。