

SB

中华人民共和国行业标准

调整转号:

SB/T 10127~10133-92

SB/T 10065-92

SB/T 10084-92√

10132√
10084√

炊事机械及糖果机械

1992—12—30 发布

1993—06—01 实施

中华人民共和国商业部 发布

目 录

SB/T 10127—92	和面机技术条件	(1)
SB/T 10128—92	馒头机技术条件	(13)
SB/T 10129—92	饺子成型机技术条件	(24)
SB/T 10130—92	绞肉机技术条件	(36)
SB/T 10131—92	冲印式硬糖成型机技术条件	(47)
SB/T 10132—92	糖果机械型号编制方法	(54)
SB/T 10133—92	蒸料罐技术条件	(57)
SB/T 10065—92	豆芽菜生长机技术条件	(66)
SB/T 10084—92	食品机械型号编制方法	(73)

中华人民共和国行业标准

豆芽菜生长机技术条件

SB/T 10065—92

1 主题内容与适用范围

本标准规定了豆芽菜生长机的一般技术、制造、外观、性能、安全、检验、试验及包装、运输与贮存。

本标准适用于温控豆芽菜(绿豆、黄豆及其他豆类)生长机的设计、制造及检验。

本标准不适用于非温控豆芽菜生长器。

2 引用标准

- SB 222 食品机械通用技术条件 基本技术要求
- SB 223 食品机械通用技术条件 机械加工技术要求
- SB 228 食品机械通用技术条件 涂漆涂塑通用技术要求
- WS 2—1 金属制件的镀层分类 技术条件
- SB 1720 漆膜附着力测定法
- SB 227 食品机械通用技术条件 电气装置基本技术要求
- SB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
- SB 2829 周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查)
- SB 229 食品机械通用技术条件 产品包装技术要求
- SB 231 食品机械通用技术条件 产品标志运输与贮存

3 一般技术要求

3.1 豆芽菜生长机的设计

豆芽菜生长机的设计应符合本标准、国家有关标准的规定和技术文件的要求,维修方便,安全可靠,经济全理,实用和外形美观的要求。

3.2 卫生要求

豆芽菜生长机应符合 SB 222 及国家有关卫生标准和卫生法的规定。严格禁止使用镀锌板制造培养箱。

3.3 噪声

豆芽菜生长机,机械运转噪声声功率级应小于或等于 78dB(A)。

中华人民共和国商业部 1992—08—14 批准

1992—12—01 实施