


ICS 65.060.99  
B 94



# 中华人民共和国水产行业标准

SC/T 6040—2007

---

## 水产品工厂化养殖装备 安全卫生要求

Safety and hygiene requirements for facilities of industrial aquaculture

2007-12-18 发布

2008-03-01 实施

---

中华人民共和国农业部 发布

## 前 言

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准由中华人民共和国农业部渔业局提出。

本标准由全国水产标准化技术委员会渔业机械仪器分技术委员会归口。

本标准起草单位：中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所。

本标准主要起草人：陈军、刘晔、鲍越鼎。

# 水产品工厂化养殖装备 安全卫生要求

## 1 范围

本标准规定了水产品工厂化养殖装备在设计、制造、安装、运输、操作中必须遵守的安全和卫生要求。

本标准适用于鱼池、泡沫分离器、微滤机、砂滤罐、生物过滤器、水质净化机、臭氧发生器、紫外线杀菌装置、水泵、鼓风机、空气压缩机、氧气瓶、液氧罐、制氧机、增氧机、制冷(热)机组、换热器、投饲机、水质监测仪、控制仪表及电气设备等水产品工厂化养殖中所采用的装备。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB 2894 安全标志
- GB 4208 外壳防护等级(IP 代码)
- GB 5226.1 机械安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件
- GB 12158 防止静电事故通用导则
- GB 12265.1 机械安全 防止上肢触及危险区的安全距离
- GB 12265.2 机械安全 防止下肢触及危险区的安全距离
- GB 12265.3 机械安全 避免人体各部位挤压的最小间距
- GB/T 14776 人类工效学 工作岗位尺寸设计原则及其数值
- GB/T 15706.1 机械安全 基本概念与设计通则 第1部分:基本术语、方法学
- GB/T 15706.2—1995 机械安全 基本概念与设计通则 第2部分:技术原则与规范
- GB 16179 安全标志使用导则
- GB/T 16251 工作系统设计的人类工效学原则
- GB/T 16856 机械安全 风险评价的原则
- GB/T 16912 氧气及相关气体安全技术规程
- GB 17888.1 机械安全 进入机器和工业设备的固定设施 第1部分:进入两级平面之间的固定设施的选择
- GB 17888.2 机械安全 进入机器和工业设备的固定设施 第2部分:工作平台和通道
- GB 17888.3 机械安全 进入机器和工业设备的固定设施 第3部分:楼梯、阶梯和护栏
- GB 17888.4 机械安全 进入机器和工业设备的固定设施 第4部分:固定式直梯
- GB/T 17799.3 电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的发射标准
- GB 17799.4 电磁兼容 通用标准 工业环境中的发射标准
- GB 18209.2 机械安全 指示、标志和操作 第2部分:标志要求
- GB/T 20000.4 标准化工作指南 第4部分:标准中涉及安全的内容
- SC/T 6001.2 渔业机械基本术语 养殖机械