

UDC

SH

中华人民共和国行业标准

P

SH/T 3115-2000

石油化工管式炉轻质浇注料衬里工程 技术条件

Engineering specification for light weight castable lining in
petrochemical tubular fired heater



2000-10-26 发布

2000-10-26 发布

2001-03-01 实施

国家石油和化学工业局 发布

中华人民共和国行业标准

石油化工管式炉轻质浇注料衬里工程 技 术 条 件

Engineering specification for light weight castable lining in
petrochemical tubular fired heater

SH/T 3115-2000

主编单位：中国石化集团洛阳石油化工工程公司
主编部门：中国石油化工集团公司
批准部门：国家石油和化学工业局

2000 北 京

国家石油和化学工业局文件

国石化政发(2000)391号

关于批准《石油化工厂区绿化设计规范》 等27项石油化工业标准的通知

中国石油化工集团公司：

你公司报批的《石油化工厂区绿化设计规范》等27项石油化工业标准草案，业经我局批准，现予发布。标准名称、编号为：

强制性标准：

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 |
|----|--------------|-------------------------------------|
| 1. | SH 3008-2000 | 石油化工厂区绿化设计规范(代替 SHJ8-89) |
| 2. | SH 3011-2000 | 石油化工工艺装置设备布置设计通则(代替 SHJ11-89) |
| 3. | SH 3012-2000 | 石油化工管道布置设计通则(代替 SHJ12-89) |
| 4. | SH 3038-2000 | 石油化工企业生产装置电力设计技术规范(代替 SHJ38-91) |
| 5. | SH 3504-2000 | 催化裂化装置反应再生系统设备施工及验收规范(代替 SHJ504-86) |
| 6. | SH 3506-2000 | 管式炉安装工程施工及验收规范(代替 SHJ506-87) |
| 7. | SH 3510-2000 | 石油化工设备混凝土基础工程施工及验收规范(代替 SHJ510-88) |

推荐性标准：

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 |
|-----|----------------|---------------------------------------|
| 8. | SH/T 3002-2000 | 石油库节能设计导则(代替 SHJ2-87) |
| 9. | SH/T 3003-2000 | 石油化工合理利用能源设计导则(代替 SHJ3-88) |
| 10. | SH/T 3013-2000 | 石油化工厂区竖向布置设计规范(代替 SHJ13-89) |
| 11. | SH/T 3101-2000 | 炼油厂流程图图例(代替 SYJ1002-81) |
| 12. | SH/T 3102-2000 | 石油化工采暖通风与空气调节设计图例(代替 SYJ1005-81) |
| 13. | SH/T 3104-2000 | 石油化工仪表安装设计规范(代替 SYJ1010-82) |
| 14. | SH/T 3105-2000 | 炼油厂自动化仪表管线平面布置图图例及文字代号(代替 SYJ1012-82) |
| 15. | SH/T 3107-2000 | 石油化工液体物料铁路装卸车设施设计规范(代替 SYJ1020-82) |
| 16. | SH/T 3108-2000 | 炼油厂全厂性工艺及热力管道设计规范(代替 SYJ1024-83) |
| 17. | SH/T 3112-2000 | 石油化工管式炉炉管胀接工程技术条件(代替 SHJ1039-84) |
| 18. | SH/T 3113-2000 | 石油化工管式炉燃烧器工程技术条件(代替 SHJ1040-84) |
| 19. | SH/T 3114-2000 | 石油化工管式炉耐热铸铁件工程技术条件(代替 SHJ1043-84) |
| 20. | SH/T 3115-2000 | 石油化工管式炉轻质浇注料衬里工程技术条件(代替 SHJ1045-84) |
| 21. | SH/T 3116-2000 | 炼油厂用电负荷计算方法(代替 SHJ1067-85) |
| 22. | SH/T 3117-2000 | 炼油厂设计热力工质消耗计算方法(代替 SHJ1069-85) |
| 23. | SH/T 3118-2000 | 石油化工蒸汽喷射式抽空器设计规范(代替 SHJ1073-86) |